



Запчасти для автомобильного транспорта
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Компания ПРАМО более 20 лет осуществляет оптовые поставки запасных частей для легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники.

Под брендом ПРАМО, помимо запчастей для системы охлаждения, представлены детали тормозной системы автомобиля (барабаны, камеры, рычаги тормоза), генераторы, стартеры и запасные части к ним, элементы трансмиссии, приводные механизмы, комплектующие системы стеклоочистки, домкраты и бензонасосы.

Каталог системы охлаждения
бренда ПРАМО




Каталог ELTRA



СОДЕРЖАНИЕ

Электрооборудование	4
Запчасти для стартеров и генераторов	26
Катушки зажигания	34
Рулевое управление	38
Приводные механизмы	42
Тормозная система	54
Трансмиссия	66
Подвеска	88
Стеклоочистка	90
Домкраты	106
Бензонасосы	110



AT 700.00.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы МТЗ-50, 52; ЮМЗ-36Л/6М, ЛТЗ-55, 60 и их модиф. Двиг. Д-50, 65, Рыбинск.

AT 700.01.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы Т-4А, Т-4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ, мини-трактора ЧТЗ. Комбайны «Нива», «Енисей», Дон-1200, 1500 и др. Двиг. А-01М, А-41, Д-440, Д-442, СМД-18П, А-01МП.

AT 700.02.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы Т-28Х4, Т-30, 40, 40М, 50, КМТ-1, ЛТЗ-55, 60; Автопогрузчики 4014Д, 40811 и др. Асфальтоукладчики ДС-143, 155 и др. Двиг. Д-10, Д-28ЕС2, Д-30, 36, 37Е, 37ЕС1, 37ЕС3, 38ЕС2, Д-144 и т. д.

AT 700.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС. Дорожно-строительная техника «Амкордор-Ударник», «Арсенал», ТвЭкс, Радицкий машиностроительный завод. Двиг. Д-214, 230, 240, 241, 242, 243, 260 и мод.

AT 700.06.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы Т-16М, 25А, 30 и модификации, ВТЗ-30СШ, 2032А. Двиг. Д-21А, Д-120, Д-130.

AT 700.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А. Дорожно-строительная техника «Амкордор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш», Орловский завод погрузчиков. Двиг. Д-245, 260 и мод.

AT 700.09.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение:
тракторы ТД-75Н, ТДТ-55А, ЛХТ-55, ЛХТ-100, ТБ-1М, ЛТ-230, ТЛТ-100, Т-150К и модиф., комбайн ПСК-6 и модиф. («Колос»). Двиг. СМД-18Н, 18, 19, 20, 20Т, 21, 22, 31, 60, 62, 73.

AT 700.56.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 50

Применение: МКСМ-800. двиг. ZETOR-52.01.

ЭЛЕКТРО- ОБОРУДОВАНИЕ

Генераторы
Стартеры
Приводы стартера
Реле

AT 1000.01.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы Т-4А, Т-4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ, мини-трактора ЧТЗ.
Комбайны «Нива», «Енисей», Дон-1200, 1500 и др. Двиг. А-01М, А-41, Д-440, Д-442, СМД-18П, А-01МП.

AT 1000.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», «Арсенал», ТвЭкс, Радицкий машиностроительный завод. Двиг. Д-214, 230, 240, 241, 242, 243, 260 и мод.

AT 1000.09.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы ТД-75Н, ТДТ-55А, ЛХТ-55, ЛХТ-100, ТБ-1М, ЛТ-230, ТЛТ-100, Т-150К и модиф., комбайн ПСК-6 и модиф. («Колос»). Двиг. СМД-18Н, 18, 19, 20, 20Т, 21, 22, 31, 60, 62, 73.

AT 1000.11.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
трактор Т-150.
Комбайны «Колос», «Нива», «Дон», «Енисей».
Автопогрузчики ПК-60; Автогрейдер: ДЗ-122 и др. Двиг. ЯМЗ-236, 238 - тракторные модиф.

AT 1000.02.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы Т-28Х4, Т-30, 40, 40М, 50, КМТ-1, ЛТЗ-55, 60.
Автопогрузчики 4014Д, 40811 и др.
Асфальтоукладчики ДС-143, 155 и др. Двиг. Д-10, Д-28ЕС2, Д-30, 36, 37Е, 37ЕС1, 37ЕС3, 38ЕС2, Д-144 и их мод.

AT 1000.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш», Орловский завод погрузчиков. Двиг. Д-245, 260 и мод.

AT 1000.10.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
тракторы Т-130М, 140, 150К, 170, Т-10 и модификации. Двиг. Д-180, 160, 140.

AT 1000.18.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 72

Применение:
комбайны «Нива», «Сибиряк», «Колос». СМД-18,-19,-20,-21,-22,-31,-60.

AT 1150.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 82

Применение:
тракторы МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», «Арсенал», ТвЭкс, Радицкий машиностроительный з-д. Двиг. Д-214, 230, 240, 241, 242, 243, 260 и мод.

AT 1000В.01.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
тракторы Т-4А, Т-4М, ЛТЗ-145, ДТ-75Д, ТТ-4, ТТ-4М, ВТ-100Д, 100С, 100ДТ, мини-трактора ЧТЗ.
Комбайны «Нива», «Енисей», Дон-1200, 1500 и др. Двиг. А-01М, А-41, Д-440, Д-442, СМД-18П, А-01МП.

AT 1000В.05.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
комбайны ДОН-1200, 1500, «Енисей 1200», корнеуборочная машина РКМ-4, РКМ-6; корнеуборочный комбайн СК-6. Двиг. СМД-23, 31.

AT 1000В.10.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
тракторы Т-130М, 140, 150К, 170, Т-10 и модификации. Двиг. Д-180, 160, 140.

AT 1150.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 82

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш». Двиг. Д-245, 260 и мод. с 2008 г/в.

AT 1000В.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
тракторы МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», «Арсенал», ТвЭкс, Радицкий машиностроительный завод. Двиг. Д-214, 230, 240, 241, 242, 243, 260 и мод.

AT 1000В.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш», Орловский завод погрузчиков. Двиг. Д-245, 260 и мод.

AT 1000В.11.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
тракторы Т-150; Комбайны: «Колос», «Нива», «Дон», «Енисей».
Автопогрузчики ПК-60; Автогрейдер: ДЗ-122 и др. Двиг. ЯМЗ-236, 238 - тракторные модиф.

AT 1000B.18.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 36

Применение:
комбайны «Нива», «Сибиряк», «Колос». СМД-18,-19,-20,-21,-22,-31,-60.

AT 1400.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 100

Применение:
тракторы МТЗ с двиг. Д-243 -853, -91, -93Т, -562, -654, Д-260.1-360, -361, -362.

AT 1500B.10.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
тракторы Т-170, Т-130М, ЧТЗ. Двиг. Д-245, 260.

AT 1500B.10.1-K
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
комбайны Двиг. Д-260.

AT 1400.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 100

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш». Двиг. Д-245, 260 и мод. с 2008 г/в.

AT 1500B.04.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение: МТЗ, КСК-170, МАЗ «Зубренок», Амкодор, дорожные машины, КЗС-7, КЗС-217. Двиг. Д-245, 260 и мод.

161.3771
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741 (ЗМЗ 402.10; ЗМЗ 4104.10).

164.3771
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741 (ЗМЗ 402.10; ЗМЗ 4104.10).

AT 1500B.11.1-K
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
тракторы Т-150; Комбайны: «Колос», «Нива», «Дон», «Енисей». Автопогрузчики ПК-60; Автогрейдер: ДЗ-122 и др. Двиг. ЯМЗ-236, 238 - тракторные модиф.

AT 1500B.11.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
тракторы Т-150; Комбайны: «Колос», «Нива», «Дон», «Енисей». Автопогрузчики ПК-60; Автогрейдер: ДЗ-122 и др. Двиг. ЯМЗ-236, 238 - тракторные модиф.

191.3771
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
ГАЗ 24106, 2705, 3221, 3302 с дв. ЗМЗ 4025(6).10.

192.3771
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
ГАЗ 2410, 3102, 3110 с дв. ЗМЗ 402.10.

AT 1500B.04.1-K
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
комбайны КЗС-7 и КЗС-217. Двиг. 260.

AT 1500B.08.1
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 54

Применение:
тракторы МТЗ-100, 102, 800В, 1021, 1022, 520/522, 592, Т-150КС, ТЛТ-100А, ТДТ-55А.
Дорожно-строительная техника «Амкодор-Ударник», ТвЭкс, «Дормаш», Орловский завод погрузчиков. Двиг. Д-245, 260 и мод.

193.3771
Генератор двигателя


Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
ГАЗ 3302 «Газель» с двиг. УМЗ 4215.10.

231008432R
Генератор двигателя


Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 90

Применение:
Lada Largus (2010-..., 16 кл.), Renault Logan, Sandero



28.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 80

Применение:
автобус ПА3 с двиг. Д-245, Д-260.



3032.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 110

Применение:
а/м ПА3 3205 с двиг. ЗМЗ 5234.10 (компакт).



4501.3771-40

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автомобили КАМАЗ с двиг. КАМАЗ 7403, 740.11, 740.13 (Аналог 4001.3771-40 «Электром»).



4501.3771-53

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автомобили КАМАЗ с двиг. КАМАЗ-740.30, КАМАЗ 740.50. Аналог 4001.3771-53.



3112.3771-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
автобус ЛАЗ, МАРЗ, «Волжанин» с двиг. ЯМЗ 236; а/м МАЗ, УРАЛ с двиг. ЯМЗ 236, 7511.10 (компакт).



3122.3771-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
КАМАЗ с дв. 740.11, 740.13, Автобус ИКАРУС с двиг. Д-463-10 (компакт).



4502.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
КАМАЗ с дв. ЕВРО-2 (6-ручьевого шкив).



4507.3771-86

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
комбайны производства ОАО «КЗК» г. Красноярск, с двиг. ЯМЗ 236Д2, ЯМЗ 236Д3. Аналог 4007.3771-86.



3142.3771-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
КАМАЗ с двиг. КАМАЗ 740.30, 740.31 (ЕВРО-2, ЕВРО-3) (поликлиновый шкив) (компакт).



371.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 60

Применение:
ВАЗ 21213, 2131, 2120 и модификации.



4510.3771-42

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автомобили БелАЗ, КЗКТ, тракторы ЧЗПТ Т-35.01, Т-25.01, К-702, ТМ-1, с двиг. ЯМЗ-238Б-238НД. Взамен генераторов 5702.3701-30, -20, 3102.3771. Аналог 4010.3771-42.



4512.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
МАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238 (ЕВРО-3).



372.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 60

Применение:
ВАЗ 2108-099, 21043, 21045, 21053, 2107, 21074, 1111 и модификации.



372.3701-03

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 73

Применение:
ВАЗ 2108-099, 21043, 21045, 21053, 2107, 21074, 1111 и модификации.



4512.3771-86

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
тракторы ОАО «Промтрактор», с двиг. ЯМЗ 236ДК7, ЯМЗ 238НД4-1ЯМЗ-238Б21, ЯМЗ-238Д-18. Аналог 4012.3771-86.



4542.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
КАМАЗ с дв. ЕВРО-3, ЕВРО-4 (6-ручьевого шкив) (Аналог BOSCH 012455052).



4555.3771-49

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 110

Применение:
тракторы Т-150, Т-150К-09, ХТЗ-17221, с двиг. ЯМЗ-236Д, -236Д3, ЯМЗ-238КМ2-3. Аналог 4055.3771-49.



6501.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 90

Применение:
автобус ЛАЗ 42021, 4206, 4207 с двиг. ЯМЗ 740; автобус ЛИАЗ с двиг. ЯМЗ 7401.



6582.3701-04

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
КАМАЗ 53215, 55111, 65115.



6582.3701-05

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 100

Применение:
автобус ПА3 с двиг. ММЗ Д245.9 и модификации.



6552.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 90

Применение:
а/м ГАЗ-3301, 3308, 3309, 34032, 34034, 3932, 3933.



6562.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 90

Применение:
а/м КАМАЗ с дв. КАМАЗ-7403, 4310 и модификации.



7702.3701-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
двиг. ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации.



7712.3701-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva» (произв. с 09.2003 г.).



6582.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
а/м БелАЗ-7545, 7565 с двиг. ЯМЗ 845.10, 8451.10; снегоболотоход ТМ-1 с двиг. ЯМЗ 236Б2.



6582.3701-01

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автобус ИКАРУС с двиг. ЯМЗ 238Б1, 238Д1.



9402.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
ВАЗ 2110-2112, 2170, 2108-21099, 2113-2115 (с инж. двиг.).



9402.3701-04

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva» (произв. с 09.2003 г.).



6582.3701-02

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автобус ИКАРУС с двиг. Д-463-10.



6582.3701-03

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
автобус ЛАЗ, МАРЗ, «Волжанин» с двиг. ЯМЗ 236; а/м МАЗ, УРАЛ с двиг. ЯМЗ 236, 7511.10, 7511.10-06; МЗКТ 65151 и модификации.



9402.3701-06

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
ВАЗ 1117-1119 «Калина».



9402.3701-14

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 120

Применение:
ВАЗ 2170 «Приора», ВАЗ 1118 «Калина» (Люкс).



9402.3701-14Y

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
BA3 2170 «Приора», BA3 1118 «Калина» (Люкс).



9402.3701-17

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ-4213, 421, 4215, 4216, 4217 и их модификации.



Г221А.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 45

Применение:
BA3 2101-2103, 2106, 2121 и модификации.



Г273В1

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 50

Применение:
а/м КАМАЗ с двиг. 740.10-20, 740.50-360, 740.13-260; а/м МАЗ, Урал с двиг. ЯМЗ 236, 238 и модификации (без доп. вывода фазы).



9402.3701-17Y

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ-4213, 421, 4215, 4216, 4217 и их модификации.



9402.3701-18

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ-4213, 421, 4215, 4216, 4217 и их модификации, поликлиновый шкив.



Г273В1-У

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 80

Применение:
а/м КАМАЗ с двиг. 740.10-20, 740.50-360, 740.13-260; а/м МАЗ, Урал с двиг. ЯМЗ 236, 238 и модификации (без доп. вывода фазы).



Г222.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 52

Применение:
BA3 2104-2105, 2107 и модификации.



9402.3701-18Y

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ-4213, 421, 4215, 4216, 4217 и их модификации, поликлиновый шкив.



9412.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
BA3 21214 «Нива», BA3 2123 «Chevrolet Niva» (произв. до 09.2003 г.).



Г287-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 90

Применение:
а/м ГАЗ 66 и модификации с двиг. ЗМЗ 513.10.



Г287Б-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 90

Применение:
а/м УралАЗ 375, ЗиЛ 131, 137 с двиг. ЗиЛ 130, 131.



9412.3701Y

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 140

Применение:
BA3 21214 «Нива», BA3 2123 «Chevrolet Niva» (произв. до 09.2003 г.).



9422.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 100

Применение:
двиг. ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 и их модификации.



Г287Д-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 85

Применение:
трактор К-701.



Г287Е-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 85

Применение:
трактор К-700, 700А. ДУ-84.


G287K-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 90

Применение:
автобус ЛАЗ-695, 696, 697, 699 и модификации.


G287M-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 80

Применение:
автобус ПАЗ 3205, 32051, 32052, 32054, 3206 и их модификации
с двиг. ЗМЗ 5234.10.


4512.3771-10

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 80

Применение:
УРАЛ с дв. ЯМЗ 236HE2; 6565 (аналог ААН 8172).


5266781

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 120

Применение:
ГАЗ-3302 дв. CUMMINS ISF2.8 (игольчатые контакты).


G288-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 47

Применение:
а/м КАМАЗ-4310 с двиг. 740.10 и их модиф.; а/м КраЗ с двиг. ЯМЗ 238 и их модиф.


G288A-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 47

Применение:
а/м ГАЗ 7101 с двиг. ЯМЗ 841, 842; с двиг. ЗМЗ 73.


1312.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 60

Применение:
а/м КАМАЗ с двиг. 740.10-20, 740.50-360, 740.13-260; а/м МАЗ,
Урал с двиг. ЯМЗ 236, 238 и модификации (без доп. вывода фазы).


1322.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 60

Применение:
УРАЛ с дв. ЯМЗ 236, 238, КАМАЗ с дв. 740.


G288E-3701000

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 47

Применение:
а/м КраЗ с дв. ЯМЗ 236, 238.


5272666

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 120

Применение:
ГАЗ-3302 дв. CUMMINS ISF2.8 (контакты - болты).


9402.3701 У

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 14, A - 130

Применение:
БАЗ 2110-2112, 2170, 2108-21099, 2113-2115 (с инж. двиг.)


16.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 14, A - 65

Применение:
ГАЗ 3302 с дв. УМЗ 4213.


4939018

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 70

Применение:
КАМАЗ двиг. CUMMINS ISLe, L 325, 360.


3415609

Генератор двигателя

Тип охлаждения - внутренний
V - 28, A - 70

Применение:
КАМАЗ, ПАЗ, КАВЗ с двиг. CUMMINS EQB 180, 210-20.


1702.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 60

Применение:
КраЗ, УРАЛ, БАЗ, с дв. ЯМЗ 236, 238.


4242-03.3771-1

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 90

Применение:
МАЗ, УРАЛ с двиг. ЯМЗ-236HE2, 6565 (ЕВРО-3).


G273B1-3.03

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 50

Применение:
а/м ГАЗ 3308, 3309, 33081 с двиг. ММЗ-245, 7Е2, 245, 7Е3.


G273B2-3701-03

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 50

Применение:
а/м КАМАЗ с двиг. 740.10-20, 740.50-360, 740.13-260; а/м МАЗ, Урал с двиг. ЯМЗ 236, 238 и модификации (с дополнительным выводом фазы).


3142.3771

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 90

Применение:
КАМАЗ с двиг. КАМАЗ 740.30, 740.31 (ЕВРО-2, ЕВРО-3) (поликлиновый шкив).


G288A.3701

Генератор двигателя

Тип охлаждения - наружный
V - 28, A - 47

Применение:
ГАЗ 7101 с двиг. ЯМЗ 841, 842; с двиг. ЗМЗ 73.


2002.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 24 P (ном) - 5,40 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,80 кВт m - 3 мм

Применение:
двигатели Д-243, Д-245, Д-260, Д181Т, ЛТЗ-145 и их модиф., тракторов «Беларусь» и их модиф., автомобили и другая спецтехника.


2012.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 24 P (ном) - 5,40 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,80 кВт m - 3 мм

Применение:
двигатели Д-144. ВТЗ, Т-40М.


2101.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 2,1167 мм

Применение:
ВАЗ 2101-07, 2121, 21214 и модиф., 2123 «Chevrolet-Niva».


2108.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 2,1167 мм

Применение:
ВАЗ 2108-21099 и модификации.


2110.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 2,1167 мм

Применение:
ВАЗ 2110, 2112 и модификации.


2412.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 12 P (ном) - 4,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,50 кВт m - 3 мм

Применение:
Д144, Д21А1, Д120 и их модификации.


42.3708000

Стартер двигателя

Тип - классической компоновки
V - 12 P (ном) - 1,75 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,85 кВт m - 2,5 мм

Применение:
УАЗ, ГАЗ с двиг. УМЗ 3151-01, 3303-01, 3741-01.


422.3708000

Стартер двигателя

Тип - классической компоновки
V - 12 P (ном) - 1,75 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,5 мм

Применение:
ГАЗ с двиг. ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10.


2402.3708000

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 12 P (ном) - 4,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,50 кВт m - 3 мм

Применение:
двигатели Д-243, Д-245, Д-260 и их модиф., тракторов «Беларусь» и их модиф., автомобили и другая спецтехника.


35.3708000-01

Стартер двигателя

Тип - классической компоновки
V - 12 P (ном) - 1,35 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 0,80 кВт m - 2,1167 мм

Применение:
ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2120, 2121, 2131, 21213 и модификации.


42.3708000-11

Стартер двигателя

Тип - классической компоновки
V - 12 P (ном) - 1,75 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,116 мм

Применение:
ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ - 406.10, 4061.10, 4062.10.


M93R3002SE

Стартер двигателя

Тип - редукторный
V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 12 зубьев
P (пуск) - 6,00 кВт m - 2,54 мм

Применение:
КАМАЗ, ПАЗ, КАВЗ двиг. CUMMINS EQB 180-20, 210.


M93R3026SE
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 6,00 кВт m - 3,175 мм

Применение:

КАМАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ двиг. CUMMINS ISBe 185, 210, 270, 285.


5266969
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 2,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 3,175 мм

Применение:

ГАЗ-3302 «Бизнес» с двиг. CUMMINS ISF2.8


6012.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 2,00 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ 405, 406, 409.


6042.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 2,00 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ-53, 3307, 3308, ПАЗ-672, 3205, двиг. ЗМЗ 53, 511, 513, 71, 73, 5234.


5268413
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 3,60 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 3,175 мм

Применение:

ГАЗ-33106 (Валдай), ПАЗ, FOTON с двиг. CUMMINS ISF3.8.


5702.3708000-10
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ-2115, ВАЗ-1118 и их модификации (с усиленной коробкой передач).


62.3708000
Стартер двигателя
Тип - классической компоновки

V - 12 P (ном) - 1,30 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,84 кВт m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ 4218.10, 4178.10, 4179.10.


7102.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,75 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ-1111 «Ока».


5702.3708000-15
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,55 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,95 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ-2170, ВАЗ-1118 и их модификации (с усиленной коробкой передач).


5732.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,70 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ 4218.10, 4178.10, 4179.10.


9142 780
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 2,70 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,50 кВт m - 3 мм

Применение:

Д-242, Д-243, Д-244, Д-245 и их модификации.


9172 780
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 3,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 3,00 кВт m - 3 мм

Применение:

Д-243, Д-245 и их модификации.


5742.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,70 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ 405, 406, 409.


6002.3708000
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 2,00 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ с двиг. ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10.


TS12E901
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,10 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 1,20 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ-21901 (с 2012 г., КПП 2181).


M9T.9102
Стартер двигателя
Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,00 кВт m - 3,75 мм

Применение:

КАМАЗ-740.50-360, 740.51-320 и модификации (ЕВРО-2, ЕВРО-3).

М9Т.9112
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,00 кВт m - 3,75 мм

Применение:

КАМАЗ-7403, 740.11-240, 740.13-260, 740.30-260 и модификации (ЕВРО-0, ЕВРО-1).

М9Т.9122
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,00 кВт m - 3,75 мм

Применение:

УРАЛ, МАЗ и др. с двиг. ЯМЗ 236, 238 и модификации, 6562.10, 6563.10, 6582.10, 6583.10, 7511.10, 7512.10, 7513.10.

Ст142Т
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 4,90 кВт m - 4,25 мм

Применение:

а/м МАЗ, Урал, КрАЗ, МоАЗ, БелАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238, 240 и модификации.

Ст142Т-10
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,90 кВт m - 3,75 мм

Применение:

а/м МАЗ, Урал, КрАЗ, МоАЗ, БелАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238, 240 и модификации.

М9Т60471
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 11 зубьев
P (пуск) - 5,00 кВт m - 3,175 мм

Применение:

МАЗ, УРАЛ с двиг. ЯМЗ 650, 651 (Renault) (Аналог М009А60471 Mitsubishi).

М9Т.9162
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,00 кВт m - 3 мм

Применение:

МАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, Урал, КрАЗ, ГАЗ с двиг. ЯМЗ 530, 533, 534, 536 и модиф. ЕВРО-2, ЕВРО-3 (Аналог AZF4137, AZF4365, 5340.3708010-10).

8200266777
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 1,20 кВт Z - 8 зубьев
P (пуск) - 0,90 кВт m - 2,1167 мм

Применение:

Lada Largus, Renault Logan 07-1.6, Duster 12-1.6, Sandero 07-1.6, Kangoo 01-1.6, Laguna 05-1.6, Megane 02-1.4, 1.6, Scenic 03-1.4, 1.6 (Аналог 8200815083).

М105R3004SE
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,00 кВт Z - 12 зубьев
P (пуск) - 7,50 кВт m - 3,175 мм

Применение:

КАМАЗ 43118, 44108, 6522 (ЕВРО-3) двиг. CUMMINS ISLe 310.

Ст142-Б2
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,90 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. КАМАЗ (740.3, 740.11-240, 740.13); автомобили КАМАЗ, УРАЛ, КАЗ, ЗИЛ. Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ.

Ст142-10
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 24 P (ном) - 7,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,90 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. КАМАЗ 740.50-360, 740.51-320, 740.30-260 (ЕВРО-2, ЕВРО-3) и их модификации; автомобили КАМАЗ, УРАЛ; автобусы, спецтехника.

Ст362А
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 12 P (ном) - 0,90 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,55 кВт m - 2,5 мм

Применение:

для пусковых двиг. П-350, ПД-10 к тракторам Т-4,-150, МТЗ-50,-80, ДТ-75, ДС-113.

5402.3708000-01
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 9,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,40 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. КАМАЗ 740.30, 740.50 (ЕВРО-2, ЕВРО-3) и их модификации; а/м КАМАЗ, УРАЛ; автобусы, спецтехника. Стартер с дополнительным реле плавного включения, с планетарным редуктором. (Аналог 5402.3708, СТ142-3708000-10).

Ст230А1.3708000-10
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 12 P (ном) - 1,50 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,90 кВт m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ 53, 3307, 3308, ПАЗ-672, 3205 двиг. ЗМЗ 53, 511, 513, 71, 73, 5234.

Ст230К4.3708000
Стартер двигателя


Тип - классической компоновки

V - 12 P (ном) - 1,50 кВт Z - 9 зубьев
P (пуск) - 0,90 кВт m - 3 мм

Применение:

а/м ЗИЛ-130, 431410 и их модификации.

5432.3708000-10
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 9,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,40 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. КАМАЗ 740.3, 740.11-240, 740.13 и модификации; автомобили КАМАЗ, УРАЛ, КАЗ, ЗИЛ; автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, спецтехника. Стартер с дополнительным реле плавного включения, с планетарным редуктором. (Аналог СТ142Б2-3708000).

5432.3708000-01
Стартер двигателя


Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 9,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,40 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. ЯМЗ-236, -238, дв. (ЕВРО-3) - ЯМЗ-656, -658 и их модификации, выпускаемые с 01.09.2006г.; а/м МАЗ, УРАЛ, МоАЗ. Стартер герметичный, с дополнительным реле плавного включения, с планетарным редуктором. (Аналог 5432.3708000, AZF4581).

5432.3708000-20

Стартер двигателя



Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 9,00 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 5,40 кВт m - 3,75 мм

Применение:

двиг. ММЗ Д260.7, Д260.5, Д265 и их модификации.
Стартер с планетарным редуктором. (Аналог 3002.3708000).

74.3708000-01

Стартер двигателя



Тип - классической компоновки

V - 12 P (ном) - 3,30 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 2,40 кВт m - 3 мм

Применение:

двиг. ММЗ Д243, Д245, Д246 и их модификации; ГАЗ «Валдай»,
трактор «БЕЛАРУС» (ПО «МТЗ» г. Минск).

7402.3708000-01

Стартер двигателя



Тип - классической компоновки

V - 24 P (ном) - 5,20 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,60 кВт m - 3 мм

Применение:

двиг. ММЗ (EURO-2) Д243, Д245, Д246 и их модификации; а/м
ЗИЛ-5301, МАЗ, ГАЗ и их модификации; автобусы ПА3, тракторы
«БЕЛАРУС» (ПО «МТЗ» г. Минск).

AZF 4554

Стартер двигателя



Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,00 кВт m - 3,75 мм

Применение:

КАМАЗ 740.50-360, 740.51-320, 740.30-260 и модификации.

AZF 4581

Стартер двигателя



Тип - редукторный

V - 24 P (ном) - 8,50 кВт Z - 10 зубьев
P (пуск) - 4,00 кВт m - 3,75 мм

Применение:

МАЗ, Урал, КрАЗ, МоАЗ, БелАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238, 240 и модиф.
ЕВРО-2, ЕВРО-3.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ

ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЕНЕРАТОРАМ И СТАРТЕРАМ ДОСТУПНЫ К ПРОДАЖЕ



572.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 11 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ 2123, 21213, 21214, 2101-07 и модификации для стартеров 5722.3708, 2101.3708.



42.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 9 зубьев

m - 2,5 мм

Применение:

стартеры 42.3708000, 421.3708000-01, 422.3708000.



Ст230А.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 9 зубьев

m - 2,116 мм

Применение:

стартеры СТ230А1-3708000, СТ230А1-3708000-10, СТ230Б4-3708000.



60.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 9 зубьев

m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, для стартера 6002.3708.



601.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 9 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. ЗМЗ 405, 406, 409, для стартера 6012.3708.



62.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 9 зубьев

m - 2,5 мм

Применение:

ГАЗ, УАЗ с двиг. УМЗ 4218.10, 4178.10, 4179.10 для стартера 62.3708.



Ст142Б.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

стартеры Ст142-Б1, 3002.3708, 3212.3708, Ст142-Б2, Ст142-10, Ст142Т-10.



16.911.674

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

стартер АЗФ4554.



16.911.869

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3 мм

Применение:

стартеры AZJ 3124, AZJ 3353, AZJ 3385, AZJ 3381, AZJ 3229, AZJ 3427.



7157 991

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3 мм

Применение:

стартеры 9172 780, 9142 780.



5404.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3 мм

Применение:

стартеры 5404.3708, 5412.3708, 74.3708, 7402.3708. Двигатели ММЗ (EURO-2, EURO-3) — Д260.5, Д260.7, Д263, Д262, Д265 и их модификации.



5432.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

стартер 5432.3708000-01 (ЯМЗ-236, 238, 656, 658 вып. с 2006 г.).



7402.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 10 зубьев

m - 3 мм

Применение:

стартеры 74.3708, 7402.3708.



2502.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 11 зубьев

m - 4,25 мм

Применение:

стартеры СТ142Т-3708000, 3202.3708000.



42.3708.600-10

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 9 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ГАЗ-3110, 3302, УАЗ двиг. ЗМЗ-406, 405 ст. 42.3708-10.



2402.3708.600-04

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3 мм

Применение:

для редукторных стартеров 2002.3708-04, 2012.3708-04, 2402.3708-04, 2412.3708-04.



5112.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 9 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

стартер 5112.3708000.



5402.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

стартер 5402.3708 (КАМАЗ двиг. 740.30-260, 740.50-360, 51-320 Евро-2,3).



6502.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 9 зубьев

m - 2,5 мм

Применение:

привод стартера 6502.3708, двиг. ЗМЗ-402.



5172.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 11 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

стартер 5172.3708, ВАЗ 2101-07.



M9T.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

для стартеров М9Т.



16.911.237

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 10 зубьев

m - 3,75 мм

Применение:

стартер AZJ3367 КАМАЗ-7403, 740.11-240, 740.13-260, 740.30-260 и модификации (ЕВРО-0, ЕВРО-1).



57.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 9 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ 2110-2112, 2170 «Приора», 1118 «Калина» и модификации для стартеров 5702.3708, 2110.3708.



571.3708.600

Привод стартера

Тип - редукторный

Z - 11 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ 2108-099, 2113-2115 и модификации для стартеров 5712.3708, 2108.3708.



Ст221.3708.600

Привод стартера

Тип - классической компоновки

Z - 11 зубьев

m - 2,1167 мм

Применение:

ВАЗ 2101-2107 и модификации для стартера 35.3708.



57.3708.800

Реле

V - 12

Применение:

редукторные стартеры 57-й серии, 2101.3708, 2108.3708, 2110.3708.



7155 632

Реле

V - 12

Применение:

стартер 9142 780.



7154 722

Реле

V - 24

Применение:

стартер 9172 780.



2101.3708.800 н/о

Реле

V - 12

Применение:

ВАЗ 2101-2107 и модификации, для стартера 35.3708.



2108.3708.800

Реле

V - 12

Применение:

ВАЗ 2108-099 и модификации, для стартера 29.3708000.



M9T.3708.200

Якорь

V - 24

Применение:

для стартеров M9T.



M9T.3708.800

Реле

V - 24

Применение:

для стартеров M9T.



42.3708.800-01

Реле

V - 12

Применение:

для стартеров 42.3708000, 421.3708000-01.



42.3708.800-11

Реле

V - 12

Применение:

ГАЗ-3110, 3302, УАЗ двиг. ЗМЗ-406, 405 ст. 42.3708-10/11.



M9T.3708Д

Реле

V - 24

Применение:

для стартеров M9T.



16.670.421

Реле

V - 24

Применение:

стартер AZJ3367.



16.670.546

Реле

V - 24

Применение:

для стартеров AZF4554, AZF4581.

Наименование	Артикул	Применение
Крышка привода	42.3708.400-11	для стартеров 42.3708000-10, 42.3708000-11
Крышка привода	4554.3708.400	стартер AZF4554
Крышка привода	42.3708.400-11	для стартеров 42.3708000-10, 42.3708000-11
Крышка привода	4554.3708.400	стартер AZF4554
Крышка привода	4581.3708.400	стартер AZF4581
Крышка привода	526.3708.400-69	стартер 5266969
Крышка привода	526.3708.400-13	стартер 5268413
Крышка привода	Ст362А.3708.400	стартер Ст362А

Наименование	Артикул	Применение
Привод стартера	526.3708.600-69	стартер 5266969
Привод стартера	6042.3708.600	стартер 6042.3708000
Привод стартера	820.3708.600-77	стартер 8200266777
Привод стартера	M105R.3708.600-04	стартер M105R3004SE
Привод стартера	M93R.3708.600-02	стартер M93R3002SE
Привод стартера	M93R.3708.600-26	стартер M93R3026SE
Привод стартера	TS12E.3708.600-901	стартер TS12E901
Привод стартера	Ст362A.3708.600	стартер Ст362A
Реле	5404.3708800	стартер 5404.3708
Реле	Ст230A-3708.800	для стартеров Ст230A1-3708000, Ст230A1-3708000-10, Ст230Б4-3708000
Реле	6042.3708.800	стартер 6042.3708
Реле	74.3708.800-10	стартер 74.3708000-01
Реле	M105R.3708.800-04	стартер M105R3004SE.
Реле	422.3708.800	стартер 422.3708000
Реле дополнительное	5402.3708.900Д	для стартеров 5402.3708000-01, 5432.3708600-01, 5432.3708000-10, 5732.3708000-20
Реле дополнительное	M105R.3708.900Д-04	стартер M105R3004SE
Реле дополнительное	M93R.3708.900Д-02	стартер M93R3002SE
Реле дополнительное	M9T.3708.900Д-12	стартер M9T60471
Реле дополнительное	M93R.3708.900Д-26	стартер M93R3026SE

Другие запчасти для стартеров и генераторов ПРАМО смотрите на сайте www.eltra.ru

2111-3705010

Катушка зажигания


Применение:

ВАЗ-2114, -2110, -1118, -2170, оснащенные 8-клапанными инжекторными двигателями с электронной системой управления М7.9.7. Аналог 2111-3705010-02. Евро-3. Н/о.

2112-3705010-02

Катушка зажигания


Применение:

ВАЗ-2114, -2110, -1118, -2170, оснащенные 8-клапанными инжекторными двигателями с электронной системой управления М7.9.7. Аналог 042.3705.

2112-3705010-10

Катушка зажигания


Применение:

ВАЗ-2110-2112 (16 кл.), ВАЗ-1117-1119 (16 кл.) для ДВС с контроллером М7.9.7, ME17 (BOSCH).

2112-3705010-12

Катушка зажигания


Применение:

ВАЗ-2110-2112 (16 кл.), ВАЗ-1117-1119 (16 кл.) для ДВС с контроллером М7.9.7, ME17 (BOSCH).

27.3705

Катушка зажигания


Применение:

ВАЗ 2108-099, 2101-07. АЗЛК 21412, ИЖ-2715, ГАЗ 2410, 3102, УАЗ 31511, ЗИЛ-4102, 431410, 131. Используется в бесконтактной системе зажигания.

3012.3705

Катушка зажигания


Применение:

ГАЗ 3110 «Волга», 3302 «ГАЗель», ВАЗ 1111 «ОКА».

3032.3705

Катушка зажигания


Применение:

«Волга», «ГАЗель», «ОКА» в составе микропроцессорной системы управления двигателем ЗМЗ-406.

406.3705

Катушка зажигания


Применение:

«Волга», «ГАЗель» в составе микропроцессорной системы управления двигателем ЗМЗ-406, а/м «ОКА».

КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

48.3705

Катушка зажигания



Применение:
«ГАЗель Бизнес», «Соболь Бизнес» с двигателем УМЗ-4216, «Сенс», «Славута», «Таврия», ЗАЗ «Шанс» с двигателем МЕМЗ.

Б114Б

Катушка зажигания



Применение:
двигатели ЗИЛ-130, ЗМЗ-53 и модификации, УЗАМ-3317. Используется в бесконтактной системе зажигания.

Б115В

Катушка зажигания



Применение:
ГАЗ 24, 52, УАЗ 452, 469, АЗЛК 2140, 21412, ИЖ 2125 (АИ-92), 2715, ЗАЗ 966, ЛуАЗ 969М. Используется в классической схеме зажигания.

Б116

Катушка зажигания



Применение:
ГАЗ 2410, 31029, 2705, 3110, 3302, 53, 3307, 66, УАЗ 3151, 2206, 3303, 3962, 3909, РАФ, ЕрАЗ, ПАЗ 672, КАЗ. Используется в бесконтактной системе зажигания.

Б117А

Катушка зажигания



Применение:
ВАЗ 2101...-07, 2121 и модификации. Используется в классической схеме зажигания.

Наименование	Артикул	Применение
Катушка зажигания	224336134R	для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-)/Duster (10-) 8v, (7700274008, 224336134R, 60 01 543 604, 77 10 000 925, 77 00 872 449, 77 00 873 834, 77 00873 701, 138764, 2508764, 22448-00QAC, 245105).
Катушка зажигания	224332597R	для а/м Лада Largus (12-)/Renault Logan (04-)/Duster (10-) 1.4i/1.6i 16V (22 43 335 29R, 7700875000, 8200208611, 8200568671, 8200765882, 4408389, 4413233, 4432202, 91159996, 93161188, 93161948, 0986221045, 22448-00QAE, 22448-00QOB, 2526180A, 7700107177, 7700113357, 7700113357A, 8200154186, 8200154186A, 8200380267, 8200405098, 0986221001, 22448-00QAA, 133800, 2503800, 22448-00AOC, 22448-00QOA, 22448-00QOC, 22448-00QOD, 22448-00QOG, 22448-00QAB, 22448-00QAH, 8200672564, 8900568671, 224332597R).
Катушка зажигания	224332428R	для а/м Лада Vesta, X-RAY (16-)/Renault Logan II (12-)/Sanderо II (12-) 1.6i (224332428R, A2819060000, 2819060000, 2244800QOF, 0986221079, 134058, 2504058).
Катушка зажигания	2112-3705010-11	для а/м Лада 2112/2115/2170/1118 16 кл. (тип Dynatec).
Катушка зажигания	2112-3705010-13	для а/м Лада 2112/2115/2170/1118 16 кл. (8450056458, 8450056459, 8450056460, 8450077183, 0221504473).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наконечники рулевых тяг
Тяги рулевые
Насосы гидроусилителя

Шарниры рулевых тяг
Трапеции рулевые
Крестовины рулевого карданного вала



1118-3414057

Наконечник рулевой тяги

Применение:
ВАЗ-1118 наружный левый.



2101-3003050

Наконечник рулевой тяги

Применение:
ВАЗ-2101-07 внутренний правый.



2108-3414057

Наконечник рулевой тяги

Применение:
ВАЗ-2108-09 наружный правый.



8450039697

Наконечник рулевой тяги

Применение:
LADA VESTA наружный левый.



8450039696

Наконечник рулевой тяги

Применение:
LADA VESTA наружный правый.



485213172R

Тяга рулевая

Применение:
RENAULT Logan II/ LADA X-Ray левая/правая.



53205-3414010

Тяга рулевая

Применение:
КАМАЗ-ЕВРО 65116, 65115 (Евро-3), 65115, 65116 (Евро-4), 65115, Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102), 55102, 5511, 54112, 5410, 65111 (Евро 4), 53229 (Евро 2), 53212, 63501 (8x8), 6450 (8x8), 53501 (6x6), 53504 (6x6), 43253, 43255 (Евро-4), 43255 (Евро-3), 43253 (Часть-2), 43255 (Евро-2), 43502 (Евро 4), 43501 (4x4), 5320, 43261 (Евро-1, 2), 6350 (8x8), 5350 (6x6), 4350 (4x4), 43118 (Евро 4).



53205-3414009-11

Тяга рулевая

Применение:
КАМАЗ 65116, 65115 (Евро-3), 65115, 65116 (Евро-4), 65115, Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102), 55102, 5511, 54112, 5410, 65111 (Евро 4), 53229 (Евро 2), 53212, 63501 (8x8), 6450 (8x8), 53501 (6x6), 53504 (6x6), 43253, 43255 (Евро-4), 43255 (Евро-3), 43253 (Часть-2), 43255 (Евро-2), 43502 (Евро 4), 43501 (4x4), 5320, 43261 (Евро-1, 2), 6350 (8x8), 5350 (6x6), 4350 (4x4), 43118 (Евро 4).

4310-3414009-11

Тяга рулевая



Применение:
КАМАЗ 4326.

8450006828

Тяга рулевая



Применение:
LADA VESTA левая/правая.

7691.955.375

Насос гидроусилителя



Применение:
ГАЗ-3302, Next (аналог ZF 7691.955.368).

5286672

Насос гидроусилителя



Применение:
ГАЗель Next дв. CUMMINS ISF 2.8 EBPO-4.

ШНКФ.453471.105-40Т

Насос гидроусилителя



Применение:
ГАЗ, УАЗ дв. ЗМЗ-409.

Наименование	Артикул	Применение
Наконечник рулевой тяги	3302-3414056	ГАЗ-3302 в сборе правый.
Наконечник рулевой тяги	180-3414060	КАМАЗ 5297, 4308, 5315, 5360, 5460, 6460, 65116, 6520.
Наконечник рулевой тяги	180-3414060-10	КАМАЗ-5490, 54901.
Наконечник рулевой тяги	130-3003057	ЗИЛ 431410(130), 431416, 441517, 133ГЯ, 43272Н, 43273Н, ЛАЗ 699Р, ЛЗА 4014, 4043М.
Наконечник рулевой тяги	130-3003056	ЗИЛ 431410(130), 431416, 441517, 133ГЯ, 43272Н, 43273Н, ЛАЗ 699Р, ЛЗА 4014, 4043М.
Наконечник рулевой тяги	A21R23.3414056	ГАЗель Next.
Наконечник рулевой тяги	4370-3003057	МАЗ 437130, 437040, 437041, 437043, 256.
Наконечник рулевой тяги	180-3414064	КАМАЗ 4308, 43253, 5308, 53605, 6460, 6520, 6522.
Наконечник рулевой тяги	33104-3414056-02	ГАЗ-3310 Валдай, ГАЗон Next правый в сборе.

Наименование	Артикул	Применение
Наконечник рулевой тяги	A35.32.000-A	КАМАЗ 4308, 43253, 5308, 53605, 6460, 6520, 6522.
Тяга рулевая	6001547606	LADA Largus RENAULT Logan левая/правая.
Тяга рулевая	2101-3003059	ВАЗ 2101-07.
Тяга рулевая	2101-3003052	ВАЗ 2101-07.
Тяга рулевая	4310-3414009-11	КАМАЗ 4326.
Шарнир рулевой тяги	2217-3414029	ГАЗ-2217, 3302 в сборе.
Насос гидроусилителя	ШНКФ.453471.105-40Т	ГАЗ, УАЗ дв. ЗМЗ-409.
Насос гидроусилителя	ШНКФ.453471.125-40Т	ГАЗ-2217 в сборе дв. ЗМЗ-406.
Насос гидроусилителя	ШНКФ.453471.125Т	ГАЗ-2217, 3202 (дв. Андория).
Насос гидроусилителя	5270739	ГАЗ-3302 дв. CUMMINS ISF 2.8.
Насос гидроусилителя	130-3407199	ЗИЛ-130, 431410.
Трапеция рулевая	2101-3003010/52/59	ВАЗ 2101-07.
Механизм рулевой	2108-3400012-10	ВАЗ 2108-09, 21099, 2113-15.
Крестовина рулевого карданного вала	469-3401153	УАЗ-31514, 31512, 31519.
Крестовина рулевого карданного вала в сборе (19x44.6)	50-3401062	для МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; МТЗ-1523; ЮМЗ-6; КСК-600; КВК-800; КЗС-1624; КЗС-2124; КВК-6025
Крестовина рулевого карданного вала (16x39)	2105-3401104	для ВАЗ-2105, М-2141
Крестовина рулевого карданного вала в сборе (28x73)	400-2201025	для МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЛАЗ, ЛИАЗ (ан. 408-2201025, К-016, Н.051.02.607)
Крестовина рулевого карданного вала в сборе (19x44.6)	4301-3401485	для ГАЗ-3309, 4301, 3308, 2217, 2705, 3302, 3310
Крестовина рулевого карданного вала в сборе (28x68)	5320-3422039	для КамАЗ-6522, 4310, 5410, 4308, 43118, 5460, 5308, 4350, 4326, 65111, 6460, 65115, 65116, 5336, 6520
Крестовина рулевого карданного вала в сборе (19x56,3)	6430-3444063	для МАЗ, АМАЗ 103, 103 (2005), 103 (2011), 104, 104 (2011), 104С, 105, 437130 (Зубренок), 107, 437040 (Зубренок), 152 (2011), 152, 437043 (Зубренок), 437041 (Зубренок), 206/226, 251, 231, 215, 5440В5, 5440, 544069, 5440В9, 6430В9, 5440000000000, 651669-320 (340), 643068, 650119, 5550V3 (V5), 6516V8-520 (6516V8-540), 6501В9, 631019

2108-1006040

Ремень ГРМ



Длина, мм. - 1057 | Ширина, мм. - 19 | 111 зуб.

Применение: ВАЗ 2108-09, 99, 13-15.

2112-1006040

Ремень ГРМ



Длина, мм. - 1295 | 136 зуб.

Применение: ВАЗ 2110-12.

8200939081

Ремень ГРМ



Длина, мм. - 914 | 96 зуб.

Применение: LADA Largus (8 кл.).

8201069699

Ремень ГРМ



Длина, мм. - 1257 | 132 зуб.

Применение: LADA Largus (16 кл.).

2170-1006040

Ремень ГРМ



Длина, мм. - 1305 | 137 зуб.

Применение: LADA Priora (ВАЗ 2170, 2171 (21126-1006040)).

6PK1275

Ремень генератора



Применение: ГАЗ-3302 генератора ЗМЗ-40524 ЕВРО-3 без ГУР.

6PK1370

Ремень генератора



Применение: ГАЗ-3110, 3302 генератора ЗМЗ-406 с ГУР.

6PK700

 Ремень генера
ручейковый


Применение: ВАЗ 2108-99, 10-15 дв. 8 кл.

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

 Ремни
Ролики



6PK738

Ремень генератора
ручейковый

Применение: ВАЗ 2110-12 дв. 16 кл.



6PK884

Ремень генератора
ручейковый

Применение: LADA Kalina (ВАЗ 1117-19).



AVX 10-665La

Ремень генератора

Применение: ЯМЗ-238 АК, Дон-1500Б.



AVX 10-830La

Ремень генератора

Применение: ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, ЗМЗ 53-11, УМЗ-451МГ, АЗЛК «Москвич» 2138, 2136.



AVX 10-1030

Ремень генератора
зубчатый

Применение: ГАЗ, УАЗ дв. 402.



AVX 10-713La

Ремень генератора
зубчатый

Применение: 2108, «Таврия».



AVX 10-900La

Ремень генератора

Применение: ГАЗ 3302, 2217, 2752, 2705, 3221, УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 с дв. ЯМЗ-236НЕ, 7511.



AVX 11-1045La

Ремень генератора

Применение: ГАЗ-53, БЕЛАЗ-75211, КрАЗ-960(6443), ЯМЗ-236М2(238М2), ГАЗ-3307.



AVX 10-938La

Ремень генератора
зубчатый

Применение: ГАЗ, УАЗ с двиг. 402.



AVX 10-1125La

Ремень генератора

Применение: Для двигателя Д-245.



AVX 11-1180La

Ремень генератора

Применение: Гомсельмаш КСК-600, МТЗ-1222, ТМЗ-8421-85227, ТМЗ-8486.10-04, ММЗ-Д-260.2S2-53 (для МТЗ-1221.3).



AVX 11-1250La

Ремень генератора

Применение: Двигатель 240 (МТЗ-80, 82), СМД-31-01, Д-241-Л, ЗИЛ-645.



AVX 10-1250La

Ремень генератора

Применение: КАМАЗ, дв. МТЗ, ЗИЛ 133ГЯ, УРАЛ-4320.



AVX 10-1325La

Ремень генератора

Применение: Для дв. ЯМЗ-740, КАМАЗ-740, УРАЛ-843, 744, 1320, 4320, 43223, ЗИЛ-133ГЯ.



AVX 11-1280La

Ремень генератора

Применение: ЗИЛ-114, 117, 4104, 41.



AVX 11-1395La

Ремень генератора

Применение: ЗИЛ-118К (КА), ЛиАЗ-5256 (5251), ГАЗ-66, ЯМЗ-8401, ПАЗ-672 (3203, 3205), ЛАЗ-695 (698, 695Н, 699Р, 4202, 42021), спецмашины.

AVX 11-1500La

Ремень генератора



Применение: ПАЗ-3205, СМД-18Н (трактор ДТ-75), СМД-21/22 (комб. «НИВА», «Сибиряк»), СМД-25 (трактор ЛТЗ-155), ЛиАЗ-5256, 525625, ЗИЛ-118, 555, ЛАЗ-42022, 4207, 525231.

AVX 13-1320La

Ремень генератора



Применение: ЯМЗ-240БМ2 (трактор К-701), КАМАЗ-740 (741), ТМЗ-8421 (8423, 8424).

6PK1210

 Ремень генератора
ручейковый


Применение: ГАЗ, УАЗ дв. 406 без ГУР.

AVX 10-1025

Ремень генератора



Применение: ГАЗ 31029.

AVX 13-935La

Ремень генератора



Применение: МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238НБ (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 (НД), 7511, УРАЛ-4320-31, комбайны ЯСК-170 (200).

AVX 13-985La

Ремень генератора



Применение: МАЗ-500, МАЗ-504, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238.

AVX 10-850La

Ремень генератора



Применение: Москвич-2136 (2138), ЯМЗ-236 (238).

AVX 10-944La

Ремень генератора



Применение: ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131, 2120.

AVX 14-1000La

Ремень генератора



Применение: с ГУР. МАЗ, дв. ЯМЗ.

AVX 14-887La

Ремень генератора



Применение: ЯМЗ-236 (238 водяной насос), МАЗ-504, КрАЗ-258, УРАЛ-4320-10, К-700.

AVX 11-1775

Ремень генератора



Применение: ГАЗ-66, ГАЗ-3308, ПАЗ-3205, КПК Полесье-300.

AVX 11-950La

Ремень генератора



Применение: для двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65.

6PK1115

 Ремень генератора
ручейковый


Применение: LADA Priora (ВАЗ 2110-2112, 2170) дв. 16 кл. с ГУР.

6PK1125

 Ремень генератора
ручейковый


Применение: ВАЗ 2170 с ГУР и кондиционером.

AVX 11-1745

Ремень генератора



Применение: ГАЗ-66, (71, 73), ПАЗ-3205.

AVX 14-1037

Ремень генератора



Применение: для двигателей ЯМЗ-236.

AVX 16-1450

Ремень генератора


Применение: ЗИЛ-130, СМД-60/62/66/72/74/80/81.

AVX 21-1650

Ремень генератора


Применение: ЗИЛ-130, УРАЛ-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-508.10 (509.10).

6PK1413

Ремень поликлиновой


Применение: ГАЗ с дв. 405.24, 405.25, 4061.1 с ГУР, ЕВРО3.

6PK2100

Ремень поликлиновой


Применение: УАЗ 3151, 3160, 3162, 3163 с ГУР и а/с ЕВРО-3.

AVX 10-1018

Ремень генератора
зубчатый

Применение: ГАЗ, УАЗ дв. 402.

4PK810

Ремень поликлиновой


Применение: ВАЗ 2123 с а/с.

6PK823

Ремень поликлиновой


Применение: ВАЗ 2190-92, LADA Kalina II (ВАЗ 1117-19) без а/с (1118-1041020-07).

6PK925

Ремень поликлиновой


Применение: УАЗ 3151 с дв. ЗМЗ-514 (31608-1308020).

6PK1018

Ремень поликлиновой


Применение: LADA Kalina (ВАЗ-1117-1119) с а/с.

6PK1054

Ремень поликлиновой


Применение: УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151 с дв. ЗМЗ-409.

6PK995

Ремень поликлиновой


Применение: ВАЗ 2190-92, LADA Kalina II (ВАЗ 1117-19) с а/с (2190-1041020-00).

6PK1703

Ремень поликлиновой


Применение: КАМАЗ 6520 (740.20-1307170).

6PK1190

Ремень поликлиновой


Применение: УАЗ 3151, 3160, 3162, 3163 с ГУР (3163-1308020).

6PK1225

Ремень поликлиновой


Применение: ГАЗ, УАЗ с дв. 406 без ГУР (406-1308020-10).

8PK2155

Ремень поликлиновой


Применение: ГАЗ 33025, 33027 «ГАЗель-Бизнес», А21R22 «GAZel Next» с дв. Cummins ISF 2.8 (3289897).

5PK1750

Ремень поликлиновой


Применение: LADA Largus ГУР с кондиционером для двигателя 1.6 87 л/сил.

5PK1818

Ремень поликлиновой



Применение: LADA Largus ГУР с кондиционером для двигателя 1.6 105 л/сил.

5PK1888

Ремень поликлиновой



Применение: ВАЗ 2123 (2123-1041020-30).

6PK778

Ремень поликлиновой



Применение: LADA Vesta без кондиционера.

6PK860

Ремень поликлиновой



Применение: для двигателей ЯМЗ-236, 238.

6PK1039

Ремень поликлиновой



Применение: LADA Vesta с кондиционером.

6PK1113

Ремень поликлиновой



Применение: LADA Largus ГУР без кондиционера для двигателя 1.6 87 л/сил.

8PK1226

Ремень поликлиновой



Применение: для двигателей Cummins.

8PK1230

Ремень поликлиновой



Применение: для двигателей Cummins.

6PK1203

Ремень поликлиновой



Применение: LADA Largus ГУР без кондиционера для двигателя 1.6 105 л/сил.

6PK1750

Ремень поликлиновой



Применение: ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler без ГУР.

8PK1420

Ремень поликлиновой



Применение: для двигателей Cummins.

40624-1308080

Ролик генератора



Особенность конструкции - ГАЗ/УАЗ (ЗМЗ 40524, 40525, 40904 Евро 3)
Внутренний диаметр, мм. - 17 | Внешний диаметр, мм. - 64,5
Высота, мм. - 26,1

Применение: ГАЗ 2217, 2705, 3110, 31105, «ГАЗель-Бизнес».

6PK1790

Ремень поликлиновой



Применение: КАМАЗ ЕВРО.

6PK1930

Ремень поликлиновой



Применение: ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler с ГУР.

2110-1041056

Ролик генератора



Тип ролика - натяжной
Особенность конструкции - шестиручейковый
Внешний диаметр, мм. - 60,5
Высота, мм. - 24

Применение: ВАЗ 1117-19, 2110-12, 2170-72, 2190-92.

2123-1041056-10

Ролик генератора



Особенность конструкции - привод вспомогательных агрегатов
Внутренний диаметр, мм. - 17 | Внешний диаметр, мм. - 70
Высота, мм. - 33

Применение: ВАЗ 1117-19, 2123, LADA Vesta (1,6i).

406-1308080



Ролик генератора

Особенность конструкции - ГАЗ Евро 2 (дв. ЗМЗ 405, 406, 409)
Внутренний диаметр, мм. - 12 | Внешний диаметр, мм. - 82,2
Высота, мм. - 30

Применение: ГАЗ 2217, 24, 2410, 2705, 3110, 31105, 3111, 3302,
«ГАЗель-Бизнес», УАЗ 31512, 31514, 31519.

406-1308080-21



Ролик генератора

Особенность конструкции - ГАЗ Евро 2 (дв. ЗМЗ 405, 406, 409)
усиленный.
Внутренний диаметр, мм. - 12 | Внешний диаметр, мм. - 82,2
Высота, мм. - 30

Применение: ГАЗ 2217, 24, 2410, 2705, 3110, 31105, 3111, 3302,
«ГАЗель-Бизнес», УАЗ 31512, 31514, 31519.

64221-3502070



Барaban тормозной
(10 отверстий)

Применение: МАЗ 53363, 53366, 5337, 53371, 54321, 54323, 5516, 5551, 6303, 64221, 64229, 83781, 9008, 93802, 93866, 938662, 9506, 9506, 9758, 9758-30, общий (см. мод-ции), 543202, 5336, 6422, 6303 (2005), 64226, 54326, 5551 (2003), ЗРР59, 5337 (2005), 5432, 5337 (2005), 5516 (2003), 103, 104, 104С, 105, 107, 152.

5336-3501070



Барaban тормозной
(12 отверстий)

Применение: МАЗ-5337, 53371, 54323, 54328, 5433, 5516, 5551, 64229, КрАЗ 6510.

6430-3501070



Барaban тормозной
передний

Применение: МАЗ 643068, 544069, 5440, 103, 103 (2005), 104, 104С, 105, 107, 152.

5440-3502070



Барaban тормозной
задний

Применение: КАМАЗ, МАЗ-103, 103 (2005), 103 (2011), 104, 104С, 105, 105 (2011), 107, 107 (2011), 152, 152 (2011), 533731, 5440, 544069, 5440В9, 6430В9, 5440Е9, 551605, 5516А5, 555102, 5551А2, 5551А2, 630333, 6303А3, 6303А5, 631236, 6422, 5432, 643068, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 650108, 650119, 6516V8-520 (6516V8-540), 651705.

4370-3502070



Барaban тормозной задний
(8 отверстий)

Применение: МАЗ 437040, 256 (вариант).

4370-3501070



Барaban тормозной
передний (8 отверстий)

Применение: МАЗ 437040, 256 (вариант).

5511-3501070



Барaban тормозной

Применение: КАМАЗ 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, НЕФАЗ 8560, 8332, 9334, 8527, 96741.

6520-3501070



Барaban тормозной

Применение: КАМАЗ 6460, 5360, 6520, 5460, 5460 (каталог 2005 г.), 6520 (Euro-2, 3), 6522 (Euro-2, 3).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барabanы тормозные
Рычаги тормоза
Тормозные камеры
Тормозные краны

Тормозные шланги
Защитные клапаны
Накладки тормозные
Осушители воздуха

53205-3501070

Барaban тормозной



Применение: КАМАЗ-65115, 6540, 53228, 65111, 65116, НЕФАЗ-8560, 8332, 9334, 96741.

4310-3501070

Барaban тормозной



Применение: КАМАЗ-4310, 4326, 43101, 4310 (каталог 2004 г.), 43114, 43118, 4326 (каталог 2003г), 43501 (4x4), 53501 (6x6), 53504 (6x6), 6450 8x8, 63501 8x8, 43261 (Евро-1, 2).

64221-3501236

Рычаг тормоза
регулируочный (широкий
шлиц)


Применение: МАЗ-53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 64255, 64229, общий (см. мод-ции), 64226, 54326.

5511-3502236

Рычаг тормоза
регулируочный задний
правый 10 т.


Применение: КАМАЗ-5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102.

9397-3502070

Барaban тормозной
(6 отверстий)
для полуприцепа


Применение: МАЗ 83781, 93892.

64226-3502135-010

Рычаг тормоза
регулируочный автомат
правый узкий шлиц
(эвольв.)


Применение: МАЗ-533731, 5440, 544069, 5440В9, 6430В9, 5440Е9, 630333, 631236, 643068, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 650119, 6516V8-520 (6516V8-540).

5511-3502237

Рычаг тормоза
регулируочный задний
левый 10 т.


Применение: КАМАЗ-5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102.

79259

Рычаг тормоза
регулируочный передний
левый


Применение: КАМАЗ-6460, 5297, 6520, 5460 (каталог 2005 г.), 6520 (Euro-2, 3), 6522 (Euro-2, 3).

79727

Рычаг тормоза
регулируочный
задний левый


Применение: КАМАЗ-6522, 6540.

79728

Рычаг тормоза
регулируочный
задний правый


Применение: КАМАЗ-6522, 6540.

79258

Рычаг тормоза
регулируочный передний
правый


Применение: КАМАЗ-6460, 5297, 6520, 5460 (каталог 2005 г.), 6520 (Euro-2, 3), 6522 (Euro-2, 3).

79261

Рычаг тормоза
регулируочный задний
левый


Применение: КАМАЗ-6460, 6520, 6522, 5460 (каталог 2005 г.).

64221-3501135

Рычаг тормоза
регулируочный задний
левый (широкий шлиц)


Применение: МАЗ-53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 64255, 64229, общий (см. мод-ции), МАЗ-64226, 54326.

64221-3501136

Рычаг тормоза
регулируочный задний
правый (широкий шлиц)


Применение: МАЗ-53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 64255, 64229, общий (см. мод-ции), МАЗ-64226, 54326.

79260

Рычаг тормоза
регулируочный задний
правый


Применение: КАМАЗ-6460, 6520, 6522, 5460 (каталог 2005 г.).

80040

Рычаг тормоза
регулируочный передний
правый


Применение: КАМАЗ-4326, 44108, 6426.



80039

Рычаг тормоза
регулируемый передний
левый

Применение: КАМАЗ-4326, 44108, 6426.



64226-3502135

Рычаг тормоза
регулируемый
автоматический, задний
правый (средний левый)

Применение: МАЗ-437040, 53363, 3366, 5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 6303, 64229, общий (см. мод-ции), МАЗ-543202, 5336, 6422, 6303 (2005), 64226, 54326, 5551 (2003), 5337 (2005), 5432, 5516 (2003).



53229-3502237

Рычаг тормоза
регулируемый задний
левый

Применение: КАМАЗ-65115, 6540, 43114, 43118, 4326 (каталог 2003г), 53228, 65111, 65116, 43501 (4x4), 53501 (6x6), 53504 (6x6), 6450 8x8, 63501 8x8, 4350 (4x4), 5350 (6x6), 6350 (8x8), 43261 (Евро-1, 2).



5320-3502236

Рычаг тормоза
регулируемый задний
правый 8 т.

Применение: КАМАЗ-5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102.



64226-3502136

Рычаг тормоза
регулируемый
автоматический, задний
левый (средний правый)

Применение: МАЗ-437040, 53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 6303, 64229, общий (см. мод-ции), 543202, 5336, 6422, 6303 (2005), 64226, 54326, 5551 (2003), 5337 (2005), 5432, 5516 (2003).



79364

Рычаг тормоза
регулируемый средний
правый

Применение: КАМАЗ-65115, 65116, 6540.



5320-3502237

Рычаг тормоза
регулируемый задний
левый 8 т.

Применение: КАМАЗ-5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102.



5434-3501135

Рычаг тормоза
регулируемый задний
правый (средний левый)
узкий шлиц d=38

Применение: МАЗ-5434, 64255.



79365

Рычаг тормоза
регулируемый средний
левый

Применение: КАМАЗ-65115, 65116, 6540.



500-3501136

Рычаг тормоза
регулируемый (узкий
шлиц)

Применение: МАЗ-500А, 503А, 504А, 54321, 54328, 5433, 64221, 83781, 93892; ЛАЗ 695Н; КрАЗ 256, 250, 6510; МЗКТ-65158, 6527, 7401, 7402, 79011, 8006, 80211, 74171, 93782, 652511; НЕФАЗ-93341, 9693, 9509, 9334.



5434-3501136

Рычаг тормоза
регулируемый задний
левый (средний правый)
узкий шлиц d=38

Применение: МАЗ-5434, 64255.



PT-40-08

Рычаг тормоза
регулируемый автомат
правый

Применение: ПАЗ-3203, 3204, КАВЗ.



120-3501136

Рычаг тормоза
регулируемый передний
короткий

Применение: ЗИЛ 431410 (130), 431410 Каталог 1989 г., 133ГЯ, 433100, 433360, 442160, 494560, 433110; ЛАЗ 695Б, 695Н, 699Р; КАЗ 608, Т-150К, Т-150К (2004), Т-151К-08.



53229-3502136

Рычаг тормоза
регулируемый задний
правый

Применение: КАМАЗ-65115, 6540, 43114, 43118, 4326 (каталог 2003г), 53228, 65111, 65116, 43501 (4x4), 53501 (6x6), 53504 (6x6), 6450 8x8, 63501 8x8, 4350 (4x4), 5350 (6x6), 6350 (8x8), 43261 (Евро-1, 2).



PT-40-09

Рычаг тормоза
регулируемый автомат
левый

Применение: ПАЗ-3203, 3204, КАВЗ.



PT-40-06

Рычаг тормоза
регулируемый автомат
правый

Применение: ПАЗ-3205 (мост Канаш, Рязань), ПАЗ-4230, КрАЗ, КАВЗ.

РТ-40-07


Рычаг тормоза
регулируемый автомат
левый

Применение: ПА3-3205 (мост Канаш, Рязань), ПА3-4230, КрАЗ, КАВЗ.

103-3501136-010


Рычаг тормоза
регулируемый мелкий
шлиц

Применение: АМАЗ, МА3-103 (2005), 103 (2011), 104, 104 (2011), 104С, 105, 105 (2011), 107, 107 (2011), 152, 152 (2011), МА3-533731, 5440В9, 6430В9, 5440Е9, 630333, 631236, 6422, 5432, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 650119.

25-3519301-60


Тормозная камера
с энергоаккумулятором тип
30/24 (аналог 6520-3519500)

Применение: КАМАЗ-6520 (Euro-2, 3), 6522 (Euro-2, 3), 65226.

100-3519300


Тормозная камера
с энергоаккумулятором
тип 30/30
(аналог - 30.3519300)

Применение: МА3-54321, 54328, 5433, 64221; ЛАЗ 5252, КрАЗ 260.

64226-3501136


Рычаг тормоза
регулируемый автомат

Применение: АМАЗ, МА3-103, 103 (2005), 104, 104С, 105, 107, 152, 3РР59, 5336, 53363, 53366, 5337, 5337 (2005), 53371, 533731, 5432, 543202, 54323, 54326, 5440, 5516, 5516 (2003), 551605, 551605, 551669, 5516А5, 5551, 5551 (2003), 555102, 5551А2, 555142, 6303, 6303 (2005), 630333, 6303А3, 6303А5, 6422, 6422, 5432, 64226, 64229, 643068, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 83781, 9008, 93802, 93866, 938662, 9506, 9758, 9758-30.

54321-3502135


Рычаг тормоза
регулируемый задний
правый (средний левый)
мелкий шлиц

Применение: МА3-555142, 551605, 533731, 6422, 5432, 6303А3, 6303А5, 555102, 5551А2, 651705, 630333, 5516А5

100-3519010-01


Тормозная камера
тип 16

Применение: МА3-256, 437030, 437040, 437041, ЗИЛ 431410 (130), КС-4361А.

100-3519110


Тормозная камера
тип 20 (шпилька 12мм)

Применение: МА3-5337, 53371, 54321, 54323, 5516, 5551, 64221, 64229, 83781, 93892, 9758, 9758-30, 64226, 54326; ЛАЗ 5252; КАМАЗ-4310, 4326, 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 43101, 4310 (каталог 2004 г); ПА3-4234, 4230, 32053.

54321-3502136


Рычаг тормоза
регулируемый задний
левый (средний правый)
мелкий шлиц

Применение: МА3-555142, 551605, 533731, 6422, 5432, 6303А3, 6303А5, 555102, 5551А2, 651705, 630333, 5516А5

64226-3502136-010


Рычаг тормоза
регулируемый автомат
левый узкий шлиц
(эвольв.)

Применение: МА3-533731, 5440, 544069, 5440В9, 6430В9, 5440Е9, 630333, 631236, 643068, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 650119, 6516V8-520 (6516V8-540).

100-3519110-10


Тормозная камера
тип 20 (шпилька 16мм)

Применение: МА3-5337, 53371, 54321, 54323, 5516, 5551, 64221, 64229, 83781, 93892, 9758, 9758-30, 64226, 54326; ЛАЗ 5252; КАМАЗ-4310, 4326, 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 43101, 4310 (каталог 2004 г); ПА3-4234, 4230, 32053.

100-3519210


Тормозная камера
тип 24
(аналог 24.3519010-10)

Применение: МА3-5337, 53371, 54321, 54323, 5516, 5551, 64221, 64229, 83781, 93892, 9758, 9758-30, 64226, 54326; ЛАЗ 5252; КАМАЗ-4310, 4326, 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 43101, 4310 (каталог 2004 г); ПА3-4234, 4230, 32053.

100-3519100-10


Тормозная камера с
энергоаккумулятором тип
20/20 (аналог 25.3519101)

Применение: МА3-5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 6317, 64229; ЛАЗ 5252; КАМАЗ-4310, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 65115, 43101, 4310 (каталог 2004 г); ЗИЛ 133ГЯ, ПА3-32053.

100-3519200


Тормозная камера с
энергоаккумулятором тип
24/24
(аналог 24.3519200-01)

Применение: МА3-53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303, 64255, 64229, 64226, 54326; КАМАЗ-4326, 6540, 43114, 43118, 4326 (каталог 2003г), 53228, 65111, 65116, 43261 (Евро-1, 2); ЗИЛ 431410 Каталог 1989 г., 433100, 433360, 442160, 494560, 433100, 133Д42, 133Г40, 433110, 431410 (130); МЗКТ-79092, 7429, 75165, 751652, 79091, 79092 (нов.), 79096, 79097; ПА3-4234.

100-3519310


Тормозная камера тип 30
(аналог 30.3519010-30)

Применение: МА3-5337, 53371, 54321, 54323, 5516, 5551, 64221, 64229, 83781, 93892, 9758, 9758-30, 64226, 54326; ЛАЗ 5252; КАМАЗ-4310, 4326, 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 43101, 4310 (каталог 2004 г); ПА3-4234, 4230, 32053.

12-3519110-01


Тормозная камера
с энергоаккумулятором тип
12/30

Применение: ЛиАЗ-5256, 6212 (2006).

25-3519301

Тормозная камера
с энергоаккумулятором

Применение: КАМАЗ ЕВРО-2, 3, МА3.


100-3514008

Кран тормозной 2-х
секционный с рычагом

Применение: Амкодор-327 (ТО-18Д), 342 (ТО-28), ГАЗ-3309 (Евро 2), 4301, ЕлАЗ АПР-60/80, КАМАЗ-4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, КЗКТ-74281, КрАЗ-6443 (каталог 2004 г.), ЛАЗ-4207, 5252, ЛиАЗ-5256, 5256, 6212 (2006), МА3-504В, 5335, 53363, 53366, 53366, 5337, 53371, 5429, 54321, 54323, 54323, 54326, 54328, 5433, 5434, 5516, 5549, 5551, 6303, 6317, 64221, 64226, 64229, 64255, 74131, МЗКТ-65158, 74131, 7429, 75165, 751652, 79091, 79092, 79092 (нов.), 79096, 79097, 8006, МоАЗ-40481, 6014, 7505, ОЗП ТО-30, ПА3-3205, 3205-110, 32053, 4230, 4234, ПТЗ К-744Р1, К-701, К-702МБА, К-702МБА-УДМ2, К-703МА-12 / К-703М-12, К-744Р2, УРАЛ-4320-31, 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 5557, 5557-40, 55571-1121-70, 55571-40, ЧСДМ А-120, В-140, В-160, ДЗ-98В, ДЗ-98В.1, Погузчик В-138.



5320-2511060

Кран блокировки МОД

Применение: КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 43114, 43118, 4326, 4326 (каталог 2003 г.), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5315, 5320, 53212, 53228, 65111, 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5410, 54112, 55102, 5511, 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), 65115, 65116, 6520, 6520 (Евро-2, 3), 6522, 6522 (Евро-2, 3), 65226, 6540.



100-3515210

Клапан защитный
тройной

Применение: ЗИЛ-133ГЯ, 431410 (130), 431410 (каталог 1989 г.), 433100, 433360, 442160, 494560, 5301, 133Г40, 133Д42, 3250, 433100, 433110, 5301 (2006), КАМАЗ-4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, КрАЗ-6510, ЛИА3-5256, 5256, 6212 (2006), МЗКТ-65158, 7930-200, 8006, 80211, ПТЗ К-744Р1, 744Р2, УРАЛ-4320-31, 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 532301, 5557-40, 55571-40.

100-3514108-10

Кран тормозной 2-х
секционный подпедальный

Применение: КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 43114, 43118, 4326, 4326 (каталог 2003 г.), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5297, 5315, 53228, 65111, 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5360, 5460, 5460 (каталог 2005 г.), 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450.



5320-3514108

Кран тормозной 2-х
секционный в сборе
с педалью

Применение: КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 43114, 43118, 4326 (каталог 2003 г.), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 53228, 65111, 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5360, 5460, для КАМАЗ-5460 (каталог 2005 г.), 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), 6460, 65115, 65116, 6520, 6522, 65226, 6540.



100-3513110/5336-3513110

Кран слива конденсата
(латунь)

Применение: Амкодор-333 (ТО-18Б), 342 (ТО-28), Богдан А-092, Гомсельмаш КВК-800, КЗС-1218 часть 2, КСК-600, УЭС Полесье-250, УЭС-2-280А, ЗИЛ-431410 (130), 431410 (каталог 1989 г.), 433100, 433360, 442160, 494560, 5301, 133Г40, 133Д42, 3250, 433100, 433110, 5301 (2006), для КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 43114, 43118, 4326, 4326 (каталог 2003 г.), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5297, 5315, 5320, 53212, 53228, 65111, 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5360, 5410, 54112, 5460, 5460 (каталог 2005 г.), 55102, 5511, 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), 6460, 65115, 65116, 6520, 6520 (Евро-2, 3), 6522, 6522 (Евро-2, 3), 65226, 6540, КрАЗ-250, 260, 6322, 6322 (шасси), 63221, 64372, 6133М6, 6443, 6443 (каталог 2004 г.), 64431-02, 6446, 65053-02, 65055, 65055-02, 6510, 7133Н4, 7133С4, МА3-437041 (Зубренок), 5336, 53363, 53366, 5337, 5337 (2005), 53371, 533731, 5432, 543202, 54321, 54323, 54326, 54328, 5433, 5434, 544069, 5440В9, 6430В9, 5440Е9, 5516, 5516 (2003), 551605, 551669, 5516А5, 5551, 5551 (2003), 555102, 5551А2, 555142, 6303, 6303 (2005), 630333, 6303А3, 6303А5, 631236, 6317, 631705, 6422, 64.



100-3515010 (16.3515010)

Клапан защитный
одинарный

Применение: АМАЗ, МА3-103 (2011), 105 (2011), 107 (2011), 152 (2011), 203, 206/226, 251, БЕЛАЗ-7512, 7513, 7522, 7523, 75231, 7540, 75401, 7547, 7548А, 7549, 7555А, 75600, ГАЗ-4301, ГАЗ-66 (каталог 1996 г.), ЗИЛ-133ГЯ, 431410 (каталог 1989 г.), 433100, для КАМАЗ-4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 5297, 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5460 (каталог 2005 г.), 55102, 5511, КЗКТ-74281, КрАЗ-250, 255, 256, 260, 6510, ЛАЗ-4207, 5252, ЛиАЗ-5256, 5256, 6212 (2006), МА3-3РР59, 54328, 5433, 6317, 93892, 9758, 9758-30, МоАЗ-40481, 6014, 7505, МТЗ МЛ-131, МЛПТ-354М, ПА3-3205, ПТЗ К-702МБА, К-702МВ, К-702МБА, СЗАП-9328, 9328 (2005), УРАЛ-4320-31, 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 532301, 5557, 5557-40, 55571-40, ЧСДМ А-120, ДЗ-98В, ДЗ-98В.1.

100-3514010-01

Кран тормозной 2-х
секционный

Применение: ЗИЛ-133ГЯ, 431410 (каталог 1989 г.), 433360, 442160, 494560, 133Г40, 133Д42, 3250, 3250, 433100, 5301 (2006), КАМАЗ-4308, 4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5320, 53212, 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5410, 54112, 55102, 5511, 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), КрАЗ-250, 255, 256, 260, 6322, 6322 (шасси), 63221, 6443, 6443 (каталог 2004 г.), 6446, ЛАЗ-5252, МА3-53363, 53366, 5337, 53371, 54323, 54326, 5434, 5516, 5551, 6303, 6317, 64226, 64229, 64255, МЗКТ-7930-200, ПТЗ, К-744Р1, К-701, К-702МБА, К-703МА-12 / К-703М-12, УРАЛ-4320-31, УРАЛ-43203-10, 43206-41, 5557.



100-3537010

Кран стояночного тормоза
3-х выводной

Применение: Амкодор-327 (ТО-18Д), 333 (ТО-18Б), 342 (ТО-28), БелАЗ-7522, 7523, 75231, 7540, 75401, 7547, 7548А, ЗИЛ-133ГЯ, 431410 (130), 431410 (каталог 1989 г.), 433100, 433360, 442160, 494560, 5301, 5301, 133Г40, 133Д42, 3250, 433100, 433110, 5301 (2006), для КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 4310, 4310 (каталог 2004 г.), 43101, 4326, 4326 (каталог 2003 г.), 43261 (Евро-1, 2), 43501 (4х4), 5320, 53212, 53228, 65111, 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5410, 54112, 55102, 5511, 63501 (8х8), 6450 (8х8), 65115, 6540, КЗКТ-74281, КрАЗ-250, 255, 256, 260, 6322, 6322 (шасси), 63221, 64372, 6133МБ, 6443, 6443 (каталог 2004 г.), 64431-02, 6446, 65053-02, 65055, 65055-02, 6510, 7133Н4, 7133С4, ЛАЗ-4207, ЛиАЗ-5256, 5256, 6212 (2006), МА3-53363, 53366, 5337, 53371, 533731, 54323, 54328, 5433, 5434, 5516, 551605, 551669, 5516А5, 5551, 555102, 5551А2, 555142, 6303, 630333, 6303А3, 6303А5, 6317, 631705, 6422, 5432, 64229, 642505, 642508, 64255, 651705, 74131, МЗКТ-65158, 74131, 7429, 75165, 751652, 79091, 79092, 79092 (нов.), 79096, 790977930-200, 800Б, МоАЗ-40481, 6014, 7505, МТЗ МЛ-131, МЛПТ-354М, МТЗ-2103, ПА3-32053, 4230, 4234, ПТЗ К-744Р1, К-701, К-702МБ.



64221-3515310-10

Клапан защитный
4-х контурный

Применение: АМАЗ, МА3-103 (2005), 103 (2011), 104, 104С, 105, 105 (2011), 107, 107 (2011), 152, 152 (2011), 203, 206/226, 251, 256, Амкодор-332С-01, 333В (ТО-18Б3), 333В, 332С, 342А (ТО-28А), для КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 5460 (каталог 2005 г.), 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), 6520 (Евро-2, 3), 6522, 6522 (Евро-2, 3), 65226, 6540, МА3-437030 (Зубренок), 437040 (Зубренок), 437041 (Зубренок), 437130 (Зубренок), 5336, 5337 (2005), 533731, 5432, 543202, 5440, 544069, 5516 (2003), 551605, 551669, 5516А5, 5551 (2003), 555102, 5551А2, 555102, 5551А2, 555142, 6303 (2005), 630333, 6303А3, 6303А5, 631705, 6422, 6422, 5432, 642505, 642508, 643068, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 651705, МЗКТ-652511, 6527, 7401, 7402, 74171, 79011, УРАЛ-4320-0971-58, 4320-1151-59, 4320-1951-58, 44202-0511-58, 55571-1121-70, 63674, 63685, 6370-1121, 6370-1151, 63704.



64221-3515310

Клапан защитный
4-х контурный

Применение: МА3-5337, 53371, 54323, 5434, 5516, 5551, 64229, 64255.

461 319 008 0

Кран тормозной главный
2-х секционный

Применение: МА3-544069, 6430А8 (5440А8, 5440А5), 5440В9, 6430В9, 437130 (Зубренок), 437040 (Зубренок), 650108.



100-3537310

Кран стояночного тормоза
4-х выводной

Применение: КАМАЗ-4308, 4308 (2008), 43261 (Евро-1, 2), 4350 (4х4), 43501 (4х4), 5350 (6х6), 53501 (6х6), 53504 (6х6), 6350 (8х8), 63501 (8х8), 6450 (8х8), 6520 (Евро-2, 3), 6522 (Евро-2, 3), МА3-631705, 651705, УРАЛ-4320-0971-58, 4320-1151-59, 4320-1951-58, 44202-0511-58.

Наименование	Артикул	Применение
Барабан тормозной (8 отверстий)	130-3502070	ЗИЛ-130 задний.
Барабан тормозной	224-3502070	ПАЗ-4234, 320412-03, КАВЗ-4230, 4235.
Барабан тормозной	231.3502070-20.06	ПАЗ-3204 передний/задний.
Барабан тормозной (6 отверстий)	23-3502070-10	ПАЗ-3203, 3204 задний (диск 19.5).
Барабан тормозной	3307-3501070	ГАЗ-3307, 3309, 3308 передний, ГАЗ-3308 задний.
Барабан тормозной	3307-3502070	ГАЗ-3307, 53, 3309 задний.
Барабан тормозной	3302-3502070	ГАЗ 3302.
Тормозная камера с энергоаккумулятором	A0244201018	КАМАЗ-5490.
Тормозная камера с энергоаккумулятором	925 492 102 7	КАМАЗ, МАЗ.
Тормозная камера с энергоаккумулятором	661.3519200-50	КАМАЗ, НЕФАЗ.
Тормозная камера с энергоаккумулятором	25-3519201	КАМАЗ-43253/43114.
Тормозная камера с энергоаккумулятором	425 460 008 0	УРАЛ-63685/63674/6563.
Тормозная камера	BS4505-K039420N00	КАМАЗ-5490/4308.
Тормозная камера	423 076 006 0	УРАЛ-4320/5557.
Тормозная камера	18.3519110	МАЗ, КРАЗ.
Тормозная камера	25-3519311	МАЗ, КРАЗ.
Тормозная камера	25-3519311-30	АМАЗ-43114/4350/43118/65115, МАЗ, КРАЗ.
Тормозная камера	C41R11.3519030	ГАЗон Next, Вектор Next.
Тормозной шланг	6001551097	Renault Logan/Sandero, ЛАДА-Largus задний, 305мм, (EPDM).
Тормозной шланг	1118-3506060	ЛАДА-1118, 2190 передний, 330мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2101-3506060	ЛАДА-2101 передний, 280мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2101-3506085	ЛАДА-2101 задний, 295мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2108-3506060	ЛАДА-2108 передний, 340мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2108-3506085	ЛАДА-2108 задний, 260мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2110-3506060	ЛАДА-2110 передний, 330мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2110-3506085	ЛАДА-2110 задний, 250мм, (EPDM).
Тормозной шланг	2121-3506060-10	ЛАДА-2121 передний, 520мм, (EPDM).
Накладка тормозная	5440-3502105R1	МАЗ 101/5440.
Накладка тормозная	54326-3501105-02R0	МАЗ 6422.
Накладка тормозная	54326-3501105-02R1	МАЗ 6422.
Осушитель воздуха	4324101027	МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ(АВРОРА), ЛИАЗ.
Осушитель воздуха	4324101040	МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ.

1118-2215012P

ШРУС наружный



Длина, мм. - 129,5 | Внешний диаметр, мм. - 96
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: LADA Priora (BA3 2170), LADA Kalina (BA3 1118).

2110-2215012P

ШРУС наружный



Длина, мм. - 129,5 | Внешний диаметр, мм. - 81,3
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: BA3 2108-2115 (2110-2215012).

2121-2215056P

 ШРУС правый
внутренний


Длина, мм. - 333,5 | Внешний диаметр, мм. - 87
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: BA3 2121, 2121-2215055, 2121-2215056.

2123-2215012P

ШРУС наружный



Длина, мм. - 173 | Внешний диаметр, мм. - 89,4
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 24 зуба

Применение: BA3 2123 «Niva Chevrolet» (2123-2215012).

2123-2215057P

 ШРУС левый
внутренний


Длина, мм. - 207,5 | Внешний диаметр, мм. - 85
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 24 зуба

Применение: BA3 2123 «Niva Chevrolet» (2123-2215057).

2108-2215056P

ШРУС внутренний



Длина, мм. - 155,5 | Внешний диаметр, мм. - 82
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 24 зуба

Применение: BA3 2108-2115 (2108-2215056).

2121-2215012P

ШРУС наружный



Длина, мм. - 172,5 | Внешний диаметр, мм. - 90,4
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: BA3 2121 (2121-2215012).

2121-2215057P

 ШРУС левый
внутренний


Длина, мм. - 209,5 | Внешний диаметр, мм. - 85
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: BA3 2121, 2121-2215054, 2121-2215057.

2123-2215056P

 ШРУС правый
внутренний


Длина, мм. - 330 | Внешний диаметр, мм. - 85
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 24 зуба

Применение: BA3 2123 «Niva Chevrolet» (2123-2215056).

21902-2215012-00

ШРУС наружный



Длина, мм. - 128,5 | Внешний диаметр, мм. - 79
 Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 21 зуб
 Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 22 зуба

Применение: LADA Granta, Datsun on-DO, mi-DO.

ТРАНСМИССИЯ

ШРУСы
 Сцепление
 Муфты
 Цилиндры
 Крестовины

Пневмогидроусилители
 Карданные валы
 Наконечники тяги КПП
 Клапаны
 Опоры вала карданного

8450006570

ШРУС внутренний



Длина, мм. - 152,5 | Внешний диаметр, мм. - 72,5
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 21 зуб
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 24 зуба

Применение: LADA Vesta (15-).

21902-2215056-00

ШРУС внутренний



Длина, мм. - 156 | Внешний диаметр, мм. - 76
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 21 зуб
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 25 зубьев

Применение: LADA Granta, Kalina, Datsun on-DO, mi-DO.

3160-2304061

ШРУС левый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 1022 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 3160 «Патриот».

31605-2304061

ШРУС левый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 1042 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 31519, 315195 «Хантер».

3162-2304061

ШРУС левый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 1115 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 3163 «Патриот».

8450030512

ШРУС внутренний



Длина, мм. - 174,5 | Внешний диаметр, мм. - 72
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 21 зуб
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 26 зубьев

Применение: LADA Vesta (15-), X-RAY (15-).

3160-2304060

ШРУС правый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 627 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 3160 «Патриот».

31605-2304060

ШРУС правый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 642 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 31519, 315195 «Хантер».

3162-2304060

ШРУС правый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 719 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 3163 «Патриот».

3741-2304060-01

ШРУС правый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 660 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 3151, 3741.

452-2304060

ШРУС правый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 633 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 2206, 3151, 3303, 3909.

8200499304

ШРУС наружный



Длина, мм. - 137 | Внешний диаметр, мм. - 79
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 23 зуба

Применение: LADA Largus.

8450030513

ШРУС наружный



Длина, мм. - 137 | Внешний диаметр, мм. - 77
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 21 зуб
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 23 зуба

Применение: LADA Vesta (15-).

7701474519

Диск сцепления
ведомый



Применение: LADA Largus, 8/16кл.

2101-1601085

Диск сцепления
нажимной



Применение: ВАЗ 2101-07.

452-2304061

ШРУС левый.
Комплектуется вместе со
смазкой.



Длина, мм. - 1013 | Внешний диаметр, мм. - 98
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 10 зубьев
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 10 зубьев

Применение: УАЗ 2206, 3151, 3303, 3909.

8200863653

ШРУС внутренний



Длина, мм. - 168,5 | Внешний диаметр, мм. - 74,2
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода - 22 зуба
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП - 26 зубьев

Применение: LADA Largus.

1111-1601000


Сцепление в сборе



Применение: ВАЗ 1111.

52-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ГАЗ-52-01, ЛЗА 4014, 4043М.

2101-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ВАЗ 2101-07.

2107-1601000

Сцепление в сборе



Применение: ВАЗ 2101-07.

2108-1601085

Диск сцепления
нажимной



Применение: ВАЗ 2108-09, 99, 13-15.

2108-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ВАЗ 2108-09, 99, 13-15.

2109-1601000

Сцепление в сборе



Применение: ВАЗ 2108-09, 99, 13-15.

2110-1601085

Диск сцепления
нажимной



Применение: ВАЗ 2110-2112.

2110-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ВАЗ 2110-2112.

2112-1601000

Сцепление в сборе



Применение: ВАЗ 2110-2112.

2123-1601085

Диск сцепления
нажимной



Применение: ВАЗ 2123.

2123-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ВАЗ 2123.

402-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ГАЗ с дв. ЗМЗ-402.

406-1601000

Сцепление в сборе



Применение: ГАЗ с дв. ЗМЗ-405, 406.

406-1601130

Диск сцепления
ведомый.
Оригинальный усиленный
диск.



Наружный диаметр, мм. - 240 | Размеры шлиц, мм. - 23*29*4
Закрытая конструкция пружин исключает их выпадение при поломке
и разрушение ведущего диска сцепления.

Применение: ГАЗ с двигателем ЗМЗ 405-406.

1111-1601130

Диск сцепления
ведомый



Применение: ВАЗ 1111.

130-1601130M

Диск сцепления ведомый
модернизированный,
усиленный




Наружный диаметр, мм. - 342 | Толщина по накладкам, мм. - 10.3
Размер шлиц, мм. - 31*38*5.89 | Высота ступицы, мм. - 44
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 82-123
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 41-57.4

Применение: ЗИЛ, «Бычок».

14-1601130E

Диск сцепления ведомый
модернизированный с
безасбестовой накладкой



Наружный диаметр, мм. - 350 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 34-42*6 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 130-195
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 65-91

Применение: КАМАЗ.

406-1601090

Диск сцепления
нажимной



Применение: ГАЗ с дв. ЗМЗ-405, 406.

1111-1601085

Диск сцепления
нажимной



Применение: ВАЗ 1111.

130-1601130E

Диск сцепления ведомый
модернизированный с
безасбестовой накладкой



Наружный диаметр, мм. - 342 | Толщина по накладкам, мм. - 10.3
Размер шлиц, мм. - 31*38*5.89 | Высота ступицы, мм. - 44
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 82-123
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 41-57.4

Применение: ЗИЛ, «Бычок».

14-1601130

Диск сцепления ведомый
модернизированный



Наружный диаметр, мм. - 350 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 34-42*6 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 130-195
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 65-91

Применение: КАМАЗ.

142-1601130

Диск сцепления ведомый
усиленный с двойной
пружиной демпфера



Наружный диаметр, мм. - 350 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 34-42*6 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 130-195
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 65-91

Применение: КАМАЗ.


142-1601130E

Диск сцепления ведомый
усил. с двойной пружиной
и безасбестовой накладкой

Наружный диаметр, мм. - 350 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 34-42*6 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 130-195
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 65-91

Применение: КАМАЗ.


184-1601130

Диск сцепления
ведомый

Наружный диаметр, мм. - 430 | Толщина по накладкам, мм. - 12,3
Размер шлиц, мм. - 41,1*50,95*7,9 | Высота ступицы, мм. - 56
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 160-180
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 90-101

Применение: МАЗ с однодисковой муфтой сцепления.


206-1601130

Диск сцепления ведомый

Наружный диаметр, мм. - 430 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 36*44*7 | Высота ступицы, мм. - 64
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 160-180
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 90-101

Применение: КАМАЗ с однодисковой муфтой сцепления КПП 154.


2217-1601130

Диск сцепления
ведомый

Применение: ГАЗ 3110, дв. Chrysler.


3482125512

Диск сцепления
нажимной

Применение: МАЗ-4370 Зубренок с дв. Д-245.30Е2-469, Д-245.30Е3 (для МАЗ).


182-1601130

Диск сцепления
ведомый

Наружный диаметр, мм. - 430 | Толщина по накладкам, мм. - 12,3
Размер шлиц, мм. - 34*42*6 | Высота ступицы, мм. - 56
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 82-110
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 46-62

Применение: МАЗ с однодисковой муфтой сцепления.


205-1601130

Диск сцепления ведомый


Наружный диаметр, мм. - 430 | Толщина по накладкам, мм. - 11
Размер шлиц, мм. - 41,1*50,95*7,9 | Высота ступицы, мм. - 64
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 160-180
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 90-101

Применение: КАМАЗ с однодисковой муфтой сцепления КПП ZF 16S-151.


2217-1601090

Диск сцепления
нажимной

Применение: ГАЗ 3110, дв. Chrysler.


238-1601130M

Диск сцепления ведомый
универсальный

Наружный диаметр, мм. - 400 | Толщина по накладкам, мм. - 10,3
Размер шлиц, мм. - 34-42*6 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 90-135
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 45-63

Применение: Автомобили и спецтехника с двигателем ЯМЗ-238, 236.


40207-1601190-03

Диск сцепления
ведомый

Применение: «ГАЗель» 3302, дв. Cummins 2.8D, 240 мм.


1878079306

Диск сцепления
ведомый

Применение: МАЗ 4370 с дв. ММЗ Д-245.30Е2-469, Д-245.30Е3 (для МАЗ), для КПП 433420.


4215-1601090

Диск сцепления
нажимной

Наружный диаметр, мм. - 240


Применение: «ГАЗель» 3302 «Бизнес», дв. УМЗ 4216.


451-1601130

Диск сцепления ведомый с
формированной накладкой

Наружный диаметр, мм. - 254 | Толщина по накладкам, мм. - 9,3
Размер шлиц, мм. - 28,5*35*5,4 | Высота ступицы, мм. - 32
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 20,4-29,7
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 17-23,8

Применение: УАЗ.


53-1601130-01Ф

Диск сцепления ведомый
усиленный с формированной
накладкой

Наружный диаметр, мм. - 300 | Толщина по накладкам, мм. - 10,3
Размер шлиц, мм. - 28,5*35*5,4 | Высота ступицы, мм. - 32
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 46,4-65,2
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 29-40,6

Применение: ГАЗ-53, 3307, 66, ПАЗ, КАВЗ.


1878001501

Диск сцепления
ведомый

Применение: ММЗ Д-245.30Е2-469, Д-245.30Е3 (для МАЗ).


421-1601130

Диск сцепления
ведомый

Наружный диаметр, мм. - 240
Размер шлиц, мм. - 23*29*4 | Высота ступицы, мм. - 32

Применение: «ГАЗель» 3302 «Бизнес», дв. УМЗ 4216, 240 мм.


4301-1601130

Диск сцепления ведомый с
формированной накладкой

Наружный диаметр, мм. - 350 | Толщина по накладкам, мм. - 12
Размер шлиц, мм. - 32*40*5 | Высота ступицы, мм. - 40
Передаваемый крутящий момент, кгс.м. - 130-195,5
Момент замыкания демпфера, кгс.м. - 65-91

Применение: ГАЗ-3310 «Валдай» двигатель ММЗ Д-245.7.


456-1601130

Диск сцепления
ведомый

Применение: «ГАЗель» с двигателем CUMMINS.


53-1601130Ф

Диск сцепления ведомый с
формированной накладкой

Наружный диаметр, мм. - 300
Размер шлиц, мм. - 28,5*35*5,4 | Высота ступицы, мм. - 32

Применение: ГАЗ-53, 3307, 66, ПАЗ, КАВЗ.


130-1601090

Диск сцепления
нажимной

Применение: ЗИЛ-130, 5301 лапковая.



4301-1601090

Диск сцепления нажимной
(лепестковый)

Применение: ГАЗ 3306, 3309, 4301, ПАЗ 4234, 4230, ММЗ Д-245.7Е2, Д-245.7Е3.



94-1601130

Диск сцепления
ведомый

Применение: МАЗ 5336, 5516, 6303, 5551 (395WGTZ 1 3/4-10N).



238-1601090

Диск сцепления
нажимной

Применение: МАЗ-54328 ЯМЗ-238Д и Б.



184-1601090

Диск сцепления нажимной
(лепестковый)

Применение: ЯМЗ-6581.10 (Евро 3), ЯМЗ-6581.10, 6582.10 (Евро 3), ЯМЗ-7511, ЯМЗ-6583.10 (Евро 3).



8201069012

Диск сцепления
нажимной

Применение: LADA Largus, 8 кл.



70-1601130

Диск сцепления
ведомый

Наружный диаметр, мм. - 340

Применение: МТЗ-80, 82.



14-1601090

Диск сцепления
нажимной

Применение: КАМАЗ 4310, 43101, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, ЗИЛ 133ГЯ, ЛАЗ 4207, УРАЛ 4320, 43202, 4420, 5557.



182-1601090

Диск сцепления нажимной
(лепестковый)

Применение: ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10, ЯМЗ-236 М2 и 238 М2, ЯМЗ-6562.10 (Евро 3), ЯМЗ-6562.10, 6563.10 (Евро 3), ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК, ЯМЗ-6561.10 (Евро 3), ЯМЗ-6563.10 (Евро 3).



3482083118

Диск сцепления
нажимной

Применение: КАМАЗ-5360, 5460, 6522, 5350 (6x6), 6520 (Евро-2, 3), 6460, 6520, 4350 (4x4), 6350 (8x8), 6522 (Евро-2, 3), 740.30-260 (Евро 2), ЯМЗ-6561.10 (Евро 3), ЯМЗ-6563.10 (Евро 3), ЯМЗ-6562.10 (Евро 3), МАЗ-152, МАЗ-251.



1878004094

Диск сцепления
ведомый

Применение: КАМАЗ-4308, 43253 КПП - ZF-6S-1000, дв. CUMMINS B ISBe-210 395GTZ.



1878079331

Диск сцепления
ведомый

Применение: ПАЗ-320402-03 (КПП ZF S5-42), дв. CUMMINS ISBe-185.



70-1601093

Диск сцепления
нажимной

Применение: МТЗ-80, 82, 2022, 1221 с дв. Д-240 (ст. образца до 1994 г.) (аналог 70-1601090).



3482000419

Диск сцепления
нажимной

Применение: КАМАЗ-4308, ПАЗ, КАВЗ (КПП-ZF-6S-850, дв. B5.90-180CIV MF362).



3482083032

Диск сцепления
нажимной

Применение: КАМАЗ-5440, 6460, 6520, 4308, 43253 (8x8), 5360, 5460, 5350 (6x6), ЯМЗ-6562.10, (Евро 3), 6561.10 (Евро 3), 6563.10 (Евро 3).



2101-1601180

Муфта сцепления

Применение: ВАЗ 2101-2107, 2121, 2123, 2131.



1878002307

Диск сцепления
ведомый

Применение: ПАЗ, КАВЗ с дв. ММЗ-245.7(9).



245-1601090

Диск сцепления нажимной
(лепестковый)

Применение: ЗИЛ-130, 530.



3482000474

Диск сцепления
нажимной

Применение: КАМАЗ-4308, 43253 с КПП ZF, 142, 144 дв. CUMMINS 6ISBe 185, 210 MF-395.



1111-1601180

Муфта сцепления

Применение: ВАЗ-1111 «ОКА».



2108-1601180

Муфта сцепления

Применение: ВАЗ 2108-09, 2113-15, 1117-1119, 2170-72, 2110-12.

2110-1601180

Муфта сцепления



Применение: ВАЗ 2108-09, 2113-15, 1117-1119, 2170-72, 2110-12.

2123-1601180

Муфта сцепления



Применение: ВАЗ 2123.

406-1601180

Муфта сцепления



Применение: для дв. ЗМЗ 402, 406.

14-1601180

Муфта сцепления



Применение: КАМАЗ-5297, 4326, 5320, 5410, 5511, 43114, 53228, 65111, 43261 (Евро-1, 2), 4310, 5315, 53212, 54112, 55102, 65115, 43101, 740.31-240 (Евро 2), 740.11-240, 740.31-240, УРАЛ-4320, 5557, 43202, 4420, ЗИЛ 133ГЯ.

182-1601180

Муфта сцепления



Применение: для сцепления ЯМЗ 181, 182, 183.

184-1601180
(аналог 184-1601180-31)

Муфта сцепления



Применение: для сцепления ЯМЗ 184.

130-1601180

Муфта сцепления



Применение: ЗИЛ 130, 131, 5301, 431410.

236/238-1601180

Муфта сцепления



Применение: МАЗ-503А, 54328, 5335, 5429, 500А, 504А, 5433, 504В, 5549, ЯМЗ-236 М, 236 М2 и 238 М2, 238 ГМ, 238 НД, 238 Л, 236 ДК и 238 АК, 238 М, 238 АМ, 238 ИМ, 238 Н, 238 ПМ и 238 ФМ, 238Д и Б, КПП ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ВК.

1840-1601180

Муфта сцепления



Применение: ЯМЗ-6582.10 (Евро 3), 6583.10 (Евро 3), 6562.10 (Евро 3), 6562.10, 6563.10 (Евро 3), 6581.10 (Евро 3), 6561.10 (Евро 3), 6563.10 (Евро 3), 6581.10, 6582.10 (Евро 3), КПП ТМЗ-09.130, КПП ТМЗ-14.180.

3151000079

Муфта сцепления



Применение: ПАЗ, КАвЗ дв. ММЗ-245.7(9).

3151000419

Муфта сцепления



Применение: КАМАЗ-4308 (КПП ZF, 142, 144) дв. CUMMINS 6ISBe 185, 21.

3151000034

Муфта сцепления



3151068101

Муфта сцепления



Применение: МАЗ-4370 с дв. Д-245.30ЕЗ (для МАЗ).

73067196

Цилиндр сцепления



Применение: МТЗ-922 «Гирлинг».

2101-1602610

Цилиндр сцепления
главный



Применение: ВАЗ 2101-07.

3163-1602300

Цилиндр сцепления
главный



Применение: УАЗ-3163 Патриот в сборе Н/О.

469-1602510

Цилиндр сцепления
рабочий



Применение: ГАЗ-2206, УАЗ 3151, 3741, 3962, 469.

2101-1602510

Цилиндр сцепления
рабочий



Применение: ВАЗ 2101-07, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131.

4301-1602290

Цилиндр сцепления
главный



Применение: ГАЗ-2217, 2705 (с дв.ЗМЗ 402, 406, УМЗ-4215), 3110, 3221, 3302, 33027, 4301, ПАЗ 32053, 4230.

4301-1602510

Цилиндр сцепления
рабочий



Применение: ГАЗ-4301, 3302, 3110.

5320-1602510-10



Цилиндр сцепления
главный

Применение: КАМАЗ-4308, 4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 4350, 43501, 5315, 5320, 53212, 53228, 65111, 5350, 53501, 53504, 5360, 5410, 54112, 5460, 55102, 5511, 6350, 63501, 6450, 6460, 65115, 65116, 6520, 6522, 65226, 6540, ЛАЗ-4207, 5252.

3741-1602300



Цилиндр сцепления
главный

Применение: УАЗ 3741, 3962, 3206, 3303.

66-11-1602300



Цилиндр сцепления
главный

Применение: ГАЗ-66, 3306, 3307, 3308.


4331-1602510-10



Цилиндр сцепления
главный

Применение: ЗИЛ-4331, 5301.

9700514570



Пневмогидроусилитель
с регулируемым штоком

Применение: МАЗ - 5440В9, 6430В9, 631705, 6501В9.

6430-1602510



Цилиндр сцепления
главный,
подпедальный

Применение: МАЗ-437040, 437041, 437130, 5336, 5337, 533731, 5432, 543202, 544069, 5516, 551605, 5551, 555142, 6303, 630333, 631236, 6422, 5432, 642505, 642508, 650108, 650119, 651705.

31029-1602510-50



Цилиндр сцепления
рабочий

Применение: ГАЗ-2217 (Соболь), ГАЗ-2705 (ГАЗель), ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402), ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406), ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215), ГАЗ-3110, ГАЗ-3221, ГАЗ-3221 (2006), А10.


31605-1602510



Цилиндр сцепления
рабочий

Применение: УАЗ 3160, 3162, 3163.


VG 3213



Пневмогидроусилитель

Применение: ПАЗ 4230, 4234, КАВЗ, ЛиАЗ, Икарус.


9700514400



Пневмогидроусилитель

Применение: МАЗ-103, 251, 206, 256, ПАЗ 3204, 3205, 4230, 4234, 4235, КАВЗ, IVECO MAN (аналог: WABCO, 0202090, HTFS440, S281300).

9700514410



Пневмогидроусилитель

Применение: КАМАЗ 5490, MERCEDES Actros (аналог: WABCO, 095.883, 63.5771.10, 2250288, A0002540447).

VG 3200 9700511760



Пневмогидроусилитель

Применение: ПАЗ-3204 с КПП ZF5S42.

11.1602410-32



Пневмогидроусилитель
(алюминиевый корпус)

Применение: МАЗ 437040, 437041, 5336, 5337, 5432, 543202, 5440В9, 6430В9, 5516, 551605, 5551, 555102, 5551А2, 6303, 6303А3, 6303А5, 631705, 6422, 642505, 642508, 6430А8, 650108, 651705; КАМАЗ 256; ПАЗ 4230.

9700514230



Пневмогидроусилитель

Применение: КАМАЗ-5460, 6450, 6460, 6520, 6522, НЕФАЗ.


VG 3268 (3208)



Пневмогидроусилитель со
штоком

Применение: МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ (VG 3208).

9700514840



Пневмогидроусилитель

Применение: КАМАЗ 6580-20, IVECO с КПП ZF 16S2220.

11.1602410-10/11



Пневмогидроусилитель
(алюминиевый корпус)

Применение: УРАЛ дв. ЯМЗ под лепестковое сцепление (181, 182, 183, 184).

5320-1609510



Пневмогидроусилитель

Применение: КАМАЗ-4310, 43101, 43114, 43118, 4326, 43261, 5297, 5315, 5320, 53212, 53228, 65111, 5410, 54112, 55102, 5511, 65115, 6540, ЛАЗ-4207, 5252, МАЗ-555142, ПАЗ-4230.

VG 3356



Пневмогидроусилитель

Применение: КАМАЗ-5460, 6450, 6520.

11.1602410-40



Пневмогидроусилитель
(алюминиевый корпус)

Применение: КАМАЗ-65115, 65116, 65117, 65111, 6540, МАЗ с КПП ZF.

VG 3200 9700511760

Пневмогидроусилитель



Применение: ПАЗ-3204 с КПП ZF5S42.

11.1602410-10/11

Пневмогидроусилитель
(алюминиевый корпус)



Применение: УРАЛ дв. ЯМЗ под лепестковое сцепление (181, 182, 183, 184).

9700514370

Пневмогидроусилитель



Применение: МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ.

530100-1609510


Пневмогидроусилитель



Применение: ЗИЛ-5301, 3250, 433360, 433180, 432720.

9700511260


Пневмогидроусилитель



Применение: КАМАЗ-4308, 6460 (аналог WABCO).

VG 3261


Пневмогидроусилитель



Применение: МАЗ, МАН (аналог Knorr Bremse).

9700512040


Пневмогидроусилитель



Применение: КАМАЗ-6460, 6520 с КПП ZF (аналог 9700512047).

VG 3354

Пневмогидроусилитель



Применение: КАМАЗ-5460, 6450, 6520 (аналог KNORR-BREMSE).

4310-2205025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 50*155

Применение: МАЗ-5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 64229; КАМАЗ-4326, 5315; МАЗ-7505, КЗКТ-74281, К-700.

2121-2202025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 70,9*28

Применение: ВАЗ-2120 «Надежда», ВАЗ 2121, ВАЗ-2131, ВАЗ-21213, ВАЗ-21213-214i.

53205-2205025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 155*50

Применение: КАМАЗ-ЕВРО, 65115; МАЗ-53363, 53366, 5434, 6303, 64255; УРАЛ-4320-31, 532301; МАЗ-40481, КЗКТ-74281.

6520-2205025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 57*152

Применение: КАМАЗ-6520, аналог 82.2205025.

3102-2201025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 88*30

Применение: ГАЗ-31029, 3110, 3302 «ГАЗель», 2705 «ГАЗель», 2217 «Соболь», 3302 (2004), 3308, 3111.

2101-2202025-01

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 61,3*23,8

Применение: ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121.

53205-2201025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 50*135 (малая)

Применение: УРАЛ-4320-31, 4320-41, 55571-40, 5557-40; КАМАЗ-ЕВРО.

130-2201025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 39*118

Применение: ЗИЛ 431410 (130), 431410 (Каталог 1989 г.), 131, 133ГЯ, 433360, 442160, 494560, 433110; УРАЛ-4320, 43202, 5557, 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 532301, 55571-40, 5557-40, 4320, 4420.

69-2201025

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 88*30

Применение: УАЗ, ГАЗ-31029, 3110, 3302 «ГАЗель», 2705 «ГАЗель», 2217 «Соболь», 3302 (2004), 3308, 3111.

5320-2205025-01

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 135*50

Применение: КАМАЗ-4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, Общий (см. мод-ции), 43114, 4326 (каталог 2003 г.), 4308; К-701, 744Р2.

5320-2201026

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 118*39

Применение: КАМАЗ-43114.

53-2201800-22

Крестовина карданного
вала



Размеры, мм. - 35*98

Применение: ГАЗ-53, 3307, 53 А, 66 (Каталог 1983 г.), 3308; ПАЗ-3205, 3205-110; УРАЛ-4320-31, 4320, 4420.



131-2205025

Крестовина карданного вала

Размеры, мм. – 50*135

Применение: ЗИЛ 131, 133ГЯ; УРАЛ-4320, 43202, 5557, 4320-31, 43203-10, 43206-41, 4320, 4420; КЗКТ-74281, МоАЗ-6014.



3302-2201025

Крестовина карданного вала

Размеры, мм. – 30*92

Применение: ГАЗ-3302 «Next», «Бизнес».



5320-2205011-03

Вал карданный

L = 983 мм., среднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



53205-2201011-10

Вал карданный

L = 709 мм., заднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



53215-2205011-10

Вал карданный

L = 1454 мм., среднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



53228-2205011-20

Вал карданный

L = 1022 мм., среднего моста

Применение: КАМАЗ.




53212-2205011-02

Вал карданный

L = 1483 мм., среднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



A21R22.2200010-20

Вал карданный

L = 2130 мм., стандартная база

Применение: ГАЗель Next двиг. CUMMINS.




УТW.97135.03.02

Вал карданный

L = 2094 мм., короткая база

Применение: ГАЗель Next.



A21R32.2200010-21

Вал карданный

L = 2728 мм., удлиненный в сборе с фланцем

Применение: ГАЗель Next.



131-2202011-01

Вал карданный

L = 739 мм., задний мост

Применение: ЗИЛ-131.



3205-2200011

Вал карданный

L = 2645 мм., мост РЗАА

Применение: ПА3-3205, дизельный двигатель.



21211-2203012

Вал карданный (передний)

Применение: ВАЗ 2121.



2121-2203012-04

Вал карданный (передний)

L = 572 мм.

Применение: ВАЗ 2121.



21214-2203012-01

Вал карданный

L = 575 мм.

Применение: ВАЗ 2121.



3206-2203010-11

Вал карданный

L = 1186 мм., передний

Применение: ПА3-3206.



5022380

Вал карданный

L = 736 мм., промежуточный (ШРУС)

Применение: ГАЗ-22177, 23107, 33027.



2121-2201012-02

Вал карданный (задний)

L = 858 мм.

Применение: ВАЗ 2121.



21214-2201012

Вал карданный

L = 829 мм.

Применение: ВАЗ 2121.




2206-2201010-10

Вал карданный (задний)

L = 678 мм.

Применение: УАЗ-452 КПП 5-ст.




220695-2201010-00

Вал карданный
(задний)

L = 753 мм.

Применение: УАЗ-2206 (ЕВРО-4, под гибридные мосты).




220695-2203010

Вал карданный
(передний)

L = 751 мм.

Применение: УАЗ-2206 (ЕВРО-4, под гибридные мосты).




220695-2203010-10

Вал карданный
(передний)

L = 846 мм.

Применение: УАЗ-2206 (ЕВРО-4, под гибридные мосты, КПП 5-ти ст.).




27057-2202010

Вал карданный

L = 736 мм.

Применение: ГАЗ-22177, 23107, 33027 промежуточный (ШРУС) под 6 болтов.




4310-2202011-02

Вал карданный

L = 409 мм., промежуточный (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ - 4310, 43101, 43114, 4326.



4310-2203011

Вал карданный

L = 1136 мм., переднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ - 4310, 43101, 43114, 4326.




43114-2202011

Вал карданный

L = 418 мм., промежуточный (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ, УРАЛ.




43114-2203011

Вал карданный

L = 1127 мм., переднего моста (4 отверстия)


Применение: КАМАЗ - 43118, 4350, 5350, 6350, 43261, 43501, 43502.



21211-2201012

Вал карданный
(задний)

Применение: ВАЗ 2121.




31621-2201010

Вал карданный
(задний)

L = 1251 мм.

Применение: УАЗ-3162, 3163 Патриот.




43114-2205011

Вал карданный

L = 699 мм., среднего моста (4 отверстия, торцевые шлицы)

Применение: КАМАЗ.




43118-2203011-31

Вал карданный

L = 1285 мм., переднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



53205-2205011-10

Вал карданный

L = 955 мм., среднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



15.1772010

Воздухораспределитель
в сборе


Применение: КАМАЗ.



6430-1703800

Клапан включения
делителя пневматический

Применение: МАЗ.



43118-2203011-30

Вал карданный

L = 1305 мм., переднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



5320-2201011-01

Вал карданный

L = 724 мм., заднего моста (4 отверстия)

Применение: КАМАЗ.



201-1723010

Воздухораспределитель
КПП

Применение: МАЗ-543205, 202, 65158.



15.1772100

Клапан редукционный

Применение: КАМАЗ.



238H-1723009-01

Воздухораспределитель
КПП

Применение: ЯМЗ.

5335-1602741



Клапан включения привода сцепления

Применение: МАЗ.

5336-1702200-10



Механизм переключения передач

Применение: МАЗ.

Наименование	Артикул	Применение
Сцепление в сборе	14-1601000	КАМАЗ.
Диск сцепления нажимной	142-1601090	КАМАЗ-ЕВРО.
Диск сцепления нажимной	153482000693	ГАЗон Next, ПАЗ-Вектор дв. ЯМЗ 53423, CUMMINS.
Сцепление в сборе	184-1601000	ЯМЗ 184.
Диск сцепления ведомый	1878000036	КАВЗ-4238 (КПП ZF6S-700).
Диск сцепления ведомый	1878002071	КАМАЗ-4308 (ZF-6S-850, дв. CUMMINS B5.90-180CIV).
Муфта сцепления	3307-1601180	ГАЗ-53, 3307 в сборе.
Муфта сцепления	50-1601180	МАЗ-4370, МТЗ, Т-25.
Муфта сцепления	C41R11.1602750	ГАЗон NEXT (14-) ЯМЗ/Cummins.
Муфта сцепления	1523-1602550	МТЗ-1523.
Цилиндр сцепления главный	2022-1602810	МТЗ-2022.
Цилиндр сцепления главный	A21R23.1602290	ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель Next.
Крестовина карданного вала	6520-2201025-10	КАМАЗ-6520.
Крестовина карданного вала	6520-2205025-10	MAN, IVECO, VOLVO, DAF, RENAULT, КАМАЗ.
Крестовина карданного вала	33104-2201800	ГАЗ - 3309, 33104.
Вилка вала карданного	24-2201047	ГАЗ-3302, 2217, 2410.
Опора вала карданного	04527.07.02	ГАЗон Next 10т.
Опора вала карданного	3153-2204076	УАЗ-3163 Патриот.
Клапан включения делителя пневматический Н/О	54402-1703800	МАЗ.
Маховик	4173.1005115-20	УМЗ-4215, 4213, 420, 4213 (ЕВРО-3), 421, 4616-70 (ЕВРО-3), 42164 (ЕВРО-4).
Маховик	5338237F	ГАЗель NEXT Cummins ISF2.8s4R148, ISF2.8s5161P.
Маховик	21010-1005115-00	ВАЗ 2101-07, 2121, 21213, 2131.
Хвостовик	362-1703420-20	КАМАЗ 53229.
Наконечник тяги КПП	362-1703521-20	КАМАЗ 53229.
Наконечник тяги КПП	362-1703522-20	КАМАЗ 53229.
Коробка отбора мощности	6505-4202010	КРАЗ-6443, 65055, 6510, 7133С4, 7133Н4.
Коробка отбора мощности (механическая)	4320-4202010	УРАЛ-4320, 43202, 4420.
Коробка отбора мощности (пневматическая)	5557-4202010	УРАЛ-4320-31, 43203-10, 43206-41, 55571-40, 5557-40, 5557-31.

ПОДВЕСКА

Амортизаторы
Шаровые опоры

Наименование	Артикул	Применение
Амортизатор подвески автомобиля	3302-2905006-00PO	GAZ-3302 ГАЗель, ГАЗ-2705 ГАЗель.
Амортизатор подвески автомобиля	3309-2905006-00PO	GAZ 53, 3307, 3309.
Амортизатор подвески автомобиля	3308-2915006-00PO	GAZ 3308, 3310.
Опора шаровая нижняя	A21R23.2904314	GAZelle NEXT.
Опора шаровая верхняя	A21R23.2904414	GAZelle NEXT.
Опора шаровая нижняя	2217-2904314	GAZ-2217 (Соболь).
Опора шаровая верхняя	2217-2904414	GAZ-2217 (Соболь).
Опора шаровая нижняя	3110-2904314	GAZ-3102, 3110.
Опора шаровая верхняя	3110-2904414	GAZ-3102, 3110.
Опора шаровая правая	8450006741	LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SPORT.
Опора шаровая левая	8450006742	LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SPORT.
Опора шаровая	401601315R	LADA Largus, RENAULT Logan I, Logan II, Sandero.
Опора шаровая	2123-2904192	BA3-2123, LADA 4x4, LADA 4x4 Urban, Chevrolet Niva, LADA Niva Travel.
Опора шаровая нижняя	2101-2904082	BA3 2101 - 2107.
Опора шаровая верхняя	2101-2904192	BA3 2101 - 2107.
Комплект шаровых опор (2 верхние + 2 нижние)	2101-2904100	BA3 2101 - 2107, 2101-2904082, 2101-2904192.
Опора шаровая	2108-2904192	BA3 2108 - 2115, LADA Granta, LADA Priora, LADA Kalina, DATSUN on-DO, mi-DO.
Комплект шаровых опор (2108-2904192 - 2 шт.)	2108-2904100	2108-2904192, BA3 2108 - 2115, LADA Granta, LADA Priora, LADA Kalina, DATSUN on-DO, mi-DO.
Опора шаровая	364054	PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.
Опора шаровая	364032	PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER.
Опора шаровая	94788122	DAEWOO NEXIA, LANOS, ESPERA.
Опора шаровая	1 234 382	FORD TRANSIT, FOCUS, KUGA, C-MAX.
Опора шаровая	401602308R	RENAULT DUSTER.
Опора шаровая	96 FB 3395AB	FORD FIESTA, FOCUS, ESCORT, MONDEO.
Опора шаровая	2D0407361A	VW CRAFTER, TRANSPORTER, MB SPRINTER.
Опора шаровая	1 817 754	FORD TRANSIT, TOURNEO.
Опора шаровая	7E0407361	VW TRANSPORTER, MULTIVAN.
Опора шаровая	701407187	VW TRANSPORTER, CRAFTER.
Опора шаровая	701407361	VW TRANSPORTER, MULTIVAN.
Опора шаровая правая	6R0407366A	VW POLO, JETTA.
Опора шаровая	6R0407365A	VW POLO, JETTA.

2101.5205010P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: ВАЗ 2101-11.

2108.5205010P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь.

Применение: ВАЗ 2108-099.

2121.5205010P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: ВАЗ 2121 «Нива».

1117-5205015


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – алюминий.

Применение: LADA Kalina (ВАЗ 1117-1119).

2410.5205014P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – алюминий.

Применение: ГАЗ 2410 «Волга».

2103.5205010P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: ВАЗ 2103-07.

2110.5205015P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: ВАЗ 2110-2112.

2170-5205015-10


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: LADA Priora (ВАЗ 2170).

2123-5205010


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь, цинк.

Применение: ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva».

3302.5205400P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции – сталь.

Применение: ГАЗ 3302 «ГАЗель».

СТЕКЛООЧИСТКА

Трапеции стеклоочистителя
Моторедукторы стеклоочистителя
Моторы стеклоочистителя

Насосы омывателя
Щетки
Рычаги

60.5205100-20


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: «ГАЗель-Бизнес».

3151.5205400P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - сталь.

Применение: УАЗ 3151.

64221-5205500-010


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: МАЗ-437041 (Зубренок), 533731, 551605, 551669, 5516A5, 555102, 5551A2, 555142, 630333, 6303A3, 6303A5, 6422, 5432, 651705.

8200619512


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - сталь, цинк, пластик.

Применение: LADA Largus, RENAULT Duster (10-) Sandero I (09-) Logan (04-).

96175536


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: DAEWOO Nexia (94-).

452.5205400P


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - сталь, цинк.

Применение: УАЗ 452.

3163-73.5205100


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: УАЗ 3163 «Патриот».

6430-5205500-010


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: МАЗ-650119, 6430A8 (5440A8, 5440A5), 631236, 5440B9, 6430B9, МАЗ-437130 (Зубренок), 650108, 5440E9, 6516V8-520 (6516V8-540).

8450007313


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: LADA Vesta.

96303360


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - сталь, цинк, пластик.

Применение: Chevrolet/DAEWOO Lanos (97-).


96314776


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - алюминий, сталь.

Применение: DAEWOO Matiz (98-).


711.5205100


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ГАЗ 3307-3309/4301 (97-).


9738200181


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: КАМАЗ 5490 (13-)/MB AXOR (01-).


1704580


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: FORD FOCUS II (05-).


1363338080


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: FIAT DUCATO (06-)/PEUGEOT BOXER (06-).


A21R23.5205100


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT (13-)/ГАЗОН NEXT (14-).


288006620R


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ЛАДА X-RAY (15-).


A3397020383


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC.


6R1955023B


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: VAG POLO SEDAN (10-).


98120-1R000


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: HYUNDAI SOLARIS (10-)/KIA RIO (10-).


98120-H5000


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: HYUNDAI SOLARIS II (17-).


1704580


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: FORD FOCUS II (05-).


6R1955023B


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: VAG POLO SEDAN (10-).


9738200181


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: КАМАЗ 5490 (13-)/MB AXOR (01-).


98120-H5000


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: HYUNDAI SOLARIS II (17-).


1363338080


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: FIAT DUCATO (06-)/PEUGEOT BOXER (06-).


288006620R


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ЛАДА X-RAY (15-).


711.5205100


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ГАЗ 3307-3309/4301 (97-).


98120-1R000


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: HYUNDAI SOLARIS (10-)/KIA RIO (10-).


A21R23.5205100


Трапеция
стеклоочистителя

Материал деталей трапеции - штампованная сталь.

Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT (13-)/ГАЗОН NEXT (14-).

404.399


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 24 | Мощность, Вт - 15
Диаметр выходного вала - 12


Применение: КАМАЗ 5490, MERCEDES-BENZ Atego (04-), Axor (01-).

96100626


Моторедуктор
стеклоочистителя

Применение: DAEWOO Nexia (94-), Espero (90-).


1C0 955 119


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 4,5
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 3,5
Диаметр выходного вала - 10

Применение: VAG OCTAVIA I (96-)/PASSAT B3/B4 (88-).


5JB 955 113


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 2
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 27

Применение: VAG RAPID (13-)/FABIA III (13-).

288159333R


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 4,5
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 3,5

Применение: RENAULT LOGAN II (12-)/SANDERO II (12-).

6001547913


Моторедуктор
стеклоочистителя


Применение: LADA Largus, Renault Logan, Sandero, Duster.

96303118


Моторедуктор
стеклоочистителя

Применение: DAEWOO/Chevrolet Lanos.


6R1 955 119 A


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 2
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 23
Диаметр выходного вала - 10

Применение: VAG POLO SEDAN (10-)/JETTA IV (11-).


77364080


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10


Применение: FIAT/CITROEN/PEUGEOT DUCATO (06-)/JUMPER (06-).

98110-G2000


Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 28
Диаметр выходного вала - 12


Применение: HYUNDAI SOLARIS (17-)/KIA RIO (17-).



1704578

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 2
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 23
Диаметр выходного вала - 10
Применение: ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС/NEXT/ГАЗОН NEXT/FORD FOCUS II.




2123-6313090

Моторедуктор
стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 5
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 13


Применение: ЛАДА 2123.



404.399

Моторедуктор
стеклоочистителя


Напряжение, В - 24 | Мощность, Вт - 15
Диаметр выходного вала - 12
Применение: КАМАЗ 5490 (13-)/MB AXOR (01-).



HTWM-24-5-4

Моторедуктор
стеклоочистителя


Напряжение, В - 24 | Мощность, Вт - 70
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Сила тока при высокой скорости вращения, А - 2,5
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 38
Крутящий момент при высокой скорости вращения, Н*м - 32
Применение: МАЗ 6312, 5340.



351.5205200

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 24 | Мощность, Вт - 15
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 24,5
Диаметр выходного вала - 12
Применение: КАМАЗ 4311, 4325, 4355, 4410, 5320, 5321, 5360, 5410, 5460, 5511, 6511, 6520, 6522, 6540, УралА3 4320.




2111-6313090-10

Моторедуктор
стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 5
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 13

Применение: ЛАДА 2111.




2112-6313090-10

Моторедуктор
стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 5
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 13


Применение: ЛАДА 2112.



192.090.010

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 5,5
Малая скорость вращения, об/мин - 30
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 25
Диаметр выходного вала - 12
Угол поворота выходного вала, градус - 90
Применение: МТЗ-82 12V.




СЛ230М

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12

Применение: МТЗ, ЮМЗ, МКМ-800.




5JB 955 113

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 2
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 27

Применение: SKODA FABIA III (NJ3), FABIA III Estate (NJ5), RAPID (NH3).




6R1 955 119 A

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 2
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 23
Диаметр выходного вала - 10

Применение: SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5), IBIZA IV ST (6J8, 6P8); VW JETTA IV (162, 163), POLO Saloon (60_, 61_), POLO (6R, 6C).




98110-G2000

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10
Сила тока при малой скорости вращения, А - 1,5
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 28
Диаметр выходного вала - 12

Применение: HYUNDAI SOLARIS, KIA RIO (YB, SC).



СЛ230М

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 40
Сила тока при малой скорости вращения, А - 4,5
Малая скорость вращения, об/мин - 45
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 24

Применение: МТЗ, ЮМЗ, МКМ-800 12V.



2108 171.3730P

Мотор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: ВАЗ-2108-099, 2113-2115, ГАЗ-2410, 3102, 31029, 3110, АЗЛК-2141, ИЖ-2126.




18.5215090-10

Мотор стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: LADA Kalina (ВАЗ 1117-1119), LADA Priora (ВАЗ 2170-2172), 2123 «Chevrolet Niva».




77364080

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: CITROEN JUMPER Box | RELAY, JUMPER Bus | RELAY, JUMPER Platform/Chassis | RELAY, Jumper (06-); FIAT DUCATO Box (250_, 290_), DUCATO Bus (250_, 290_), DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_), Ducato III (06-); PEUGEOT BOXER Box, BOXER Bus, BOXER Platform/Chassis, Boxer (06-).



HTWM-24-5-4

Моторедуктор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 24 | Мощность, Вт - 70
Сила тока при малой скорости вращения, А - 13
Малая скорость вращения, об/мин - 35
Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м - 33
Диаметр выходного вала - 12

Применение: МАЗ 6312, 5340.



2101 МЭ.241P

Мотор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 6

Применение: ВАЗ-2101, 2121 «Нива», 1111 «Ока».



2110 49.5205P

Мотор
стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: ВАЗ-2110, 2123 «Chevrolet Niva».



842.3730

Мотор стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: ВАЗ 2110-2112.



18.5215090-12

Мотор стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 10

Применение: LADA Kalina (BA3 1117-1119), LADA Priora (BA3 2170-2172), 2123 «Chevrolet Niva».


114.6313-100

Мотор стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 15

Применение: LADA Kalina (BA3 1117, 1119).


161.3730

Мотор стеклоочистителя


Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 20

Применение: ГАЗ 3307, ЗИЛ.


3163-5205100

Мотор стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 40

Применение: УАЗ 3163 «Патриот».


TA075208100

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 137

Применение: ГАЗ Некст, Бизнес, Соболь (2217, 2310, 2752).


471.3730

Мотор стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 2,5

Применение: BA3 2108-09, 1111, 2121, Иж 2126, 3A3 1102.


116.6313-100

Мотор стеклоочистителя задний

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 15

Применение: LADA Priora (BA3 2170-2172).


390243201

Мотор стеклоочистителя

Напряжение, В - 12 | Мощность, Вт - 40

Применение: «ГАЗель-Бизнес».


1124.5208100-03

Насос омывателя

Напряжение, В - 24 | Потребляемый ток, А - не более 2

Давление, Атм - 1,6


Производительность - не менее 100мл/10сек

Применение: ЗИЛ, КАМАЗ.


96190259

Насос омывателя


Напряжение, В - 12

Применение: DAEWOO Nexia (94-), Lanos (97-).


1J5 955 651

Насос омывателя


Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 220

Применение: BMW 1 (E81), 3 (E36), 3 (E46), 3 (E90), 3 Compact (E36), 3 Compact (E46), 3 Convertible (E36), 3 Convertible (E46)3 Coupe (E36), 3 Coupe (E36), 3 Coupe (E46), 3 Touring (E36)3 Touring (E46), 3 Touring (E91)5 (E39)5 (E40)5 Touring (E39), 5 Touring (E61)7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 Roadster (E36), Z4 Coupe (E86), Z4 Roadster (E85); AUDI A6 (4G2, 4GC, C7), A6 Avant (4B5, C5), A6 Avant (4F5, C6), A7 Sportback (4GA, 4GF), A8 (4E2, 4E8), A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), R8 (422, 423), TT (8J3)TT (8N3), TT (8N3), TT Roadster (8J9), TT Roadster (8N9)A2 (8Z0), A3 Convertible (8P7)A4 (8D2, B5)A4 (8E2, B6)A4 (8EC, B7), A4 (8K2, B8)A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant (8E5, B6), A4 Avant (8ED, B7), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A6 (4B2, C5), A6 (4F2, C6); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202), C-CLASS (W203), C-CLASS.


28 92 097 76R

Насос омывателя


Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 250

Применение: ЛАДА X-RAY (15-)/KAPTUR (16-) (с зад.омывателем).


98510-1C500

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 200

Применение: HYUNDAI GETZ (TB), SOLARIS | ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25, i20 (PB, PBT), i20 I (PB, PBT), i20 (08-), Solaris I (10-); KIA CERATO (LD), CERATO I Saloon (LD) | SPECTRA, CERATO Saloon (LD) | SPECTRA, RIO III Saloon (UB), SOUL (AM), Cerato I (04-), Cerato II (09-), Rio III (11-).


98510-2S000

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 200


Применение: HYUNDAI VELOSTER (FS), ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON, ix35 (10-); KIA OPTIMA, PICANTO (TA), QUORIS, SPORTAGE (SL), Optima (15-), Picanto (11-), Sportage III (10-).


1112.5208100

Насос с электродвигателем

Напряжение, В - 24 | Потребляемый ток, А - не более 2,5


Давление, Атм - 0,8 | Производительность - не менее 150мл/10сек

Применение: а/м МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, БЕЛАЗ, КраЗ, ЛиАЗ, Волжанин.


1K6955651

Насос омывателя


Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 220

Применение: AUDI A6 Avant (4B5, C5), A6 Avant (4F5, C6), A4 (8K2, B8), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant (8E5, B6), A4 Avant (8ED, B7), A6 (4B2, C5), A1 (8X1, 8XKA1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF), A3 (8L1), A3 (8P1)A3 (8V1, 8VK), A3 Sportback (8PA) A3 Sportback (8VA, 8VF)A4 Allroad (8KH, B8)A4 Avant (8K5, B8), A6 Allroad (4FH, C6)A6 Allroad (4GH, 4GJ), A6 Avant (4G5, 4GD, C7), ALLROAD (4BH, C5), Q3 (8UB, 8UG), Q5 (8RB), Q7 (4LB);BMW 3 Compact (E36), 3 Touring (E36), Z3 Roadster (E36), Z3 Coupe (E36); MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210), E-CLASS T-Model (S210), A-CLASS (W168), A-CLASS (W169), B-CLASS (W245), C-CLASS T-Model (S204), CLS Shooting Brake (X218), E-CLASS T-Model (S212)G-CLASS (W463), G-CLASS (W463); SEAT CORDOBA Vario (6K5), EXEO ST (3R5), IBIZA III (6L1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5), IBIZA IV ST (6J8, 6P8).


8450008573

Насос омывателя


Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 180

Применение: ЛАДА VESTA (15-) (без заднего омывателя).


98510-25000

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 137

Применение: HYUNDAI ACCENT II (LC) | EXCEL, ACCENT II Saloon (LC), ELANTRA (XD), ELANTRA Saloon (HD), ELANTRA Saloon (XD), Accent II (TagAZ) (01-), Elantra III (00-), Elantra IV (06-).


98510-3E000

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление, КПа - 250

Применение: HYUNDAI ACCENT III (MC), ACCENT III Saloon (MC), CRETA, GETZ (TB), SANTA FE III (DM), TUCSON (TL), i30 (GD), i30 Coupei30 Estate (GD), i30 Estate (GD); KIA PRO CEED (JD), RIO II (JB), SOUL III (SK3).


6001549443

Насос омывателя

Напряжение, В - 12 | Давление (кПа) - 200

Применение: Lada Vesta, Largus, Renault/Dacia Logan.

1124.5208100-04

Насос омывателя



Напряжение, В - 24 | Потребляемый ток, А - не более 2,5
Давление, Атм - 2,5
Производительность - не менее 300мл/10сек
Применение: ЗИЛ, КАМАЗ.

2110.5208009-03

Насос омывателя



Напряжение, В - 12 | Потребляемый ток, А - не более 4,5
Давление, Атм - 2,5
Производительность - не менее 300мл/10 сек
Применение: ВАЗ 2101-2109, 2121, 2123; ГАЗ 3110, 3302, 2705; ПАЗ 3205; УАЗ 3160-3163.

1112.5208100

Насос
с электродвигателем


Напряжение, В - 24 | Потребляемый ток, А - не более 2,5
Давление, Атм - 0,8 | Производительность - не менее 150мл/10сек
Применение: а/м МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, БЕЛАЗ, КрАЗ, ЛиАЗ, Волжанин.

96190259


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Применение: DAEWOO Nexia (94-), Lanos (97-).

98510-25000

Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 137
Применение: HYUNDAI/KIA ACCENT II (01-)/SOLARIS II (17-).

2108.5208009-25

Насос омывателя



Напряжение, В - 12 | Потребляемый ток, А - не более 3,5
Давление, Атм - 1,6
Производительность - не менее 100мл/10сек
Применение: ВАЗ 2101-2109, 2110-2112, 2121, 2123; ГАЗ 3110, 3302, 2705; ПАЗ 3205; УАЗ 3160-3163.

1102.5208100

Насос
с электродвигателем


Напряжение, В - 12 | Потребляемый ток, А - не более 4
Давление, Атм - 0,8 | Производительность - не менее 150мл/10сек
Применение: а/м ВАЗ 2101-2107, 2121, АЗЛК «Москвич» 2138, 2140, 2141, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ.

6001549443


Насос омывателя



Напряжение, В - 12 | Давление (кПа) - 200
Применение: Lada Vesta, Largus, Renault/Dacia Logan.

1J5 955 651


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 220
Применение: VW/SKODA/AUDI/SEAT/BMW/MB (без заднего омывателя).

98510-3E000


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 250
Применение: HYUNDAI/KIA GETZ (02-)/SANTA FE (06-).

991.3730


Насос омывателя



Напряжение, В - 24
Давление, КПа - 250
Применение: КАМАЗ/МАЗ (контакты по краям) Н/О.

МЭ268Б-3730


Мотор омывателя



Напряжение, В - 24
Применение: ВАЗ 2104-07, ГАЗ 24, 3102.

28 92 097 76R


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 250
Применение: ЛАДА X-RAY (15-)/КАРТУР (16-) (с задним омывателем).

8450008573


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 180
Применение: ЛАДА VESTA (15-) (без заднего омывателя).

1K6955651


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 220
Применение: VOLKSWAGEN/SKODA/AUDI/SEAT (с задним омывателем).

МЭ268-3730


Мотор омывателя



Напряжение, В - 12
Применение: ВАЗ 2104-07, ГАЗ 24, 3102.

ТА075208100


Насос омывателя



Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 137
Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (10-)/NEXT (13-).

991.3730

Насос омывателя



Напряжение, В - 24
Давление, КПа - 250
Применение: КАМАЗ/МАЗ (контакты по краям) Н/О.


1102.5208100

Насос
с электродвигателем



Напряжение, В - 12 | Потребляемый ток, А - не более 4
Давление, Атм - 0,8 | Производительность - не менее 150мл/10сек
Применение: а/м ВАЗ 2101-2107, 2121, АЗЛК «Москвич» 2138, 2140, 2141, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ.

98510-2S000

Насос омывателя




Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 200
Применение: HYUNDAI/KIA IX35 (10)/SPORTAGE (10)/OPTIMA (10).


98510-1C500

Насос омывателя

Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 200


Применение: HYUNDAI/KIA SOLARIS (10-)/RIO (11-).


M32685-3730

Мотор омывателя

Напряжение, В - 24

Применение: BA3 2104-07, ГАЗ 24, 3102.


28 92 097 76R

Насос омывателя

Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 250

Применение: ЛАДА X-RAY (15-)/KAPTUR (16-) (с задним омывателем).


WB-1530-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная


Длина, мм. - 530
Тип крепления - крючок
Комплектность - 1 щетка

Применение: BA3-2170, BA3 2110-2112, LADA Largus, 2110-5205070, 3397008536.


WB-1510-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная


Длина, мм. - 510
Тип крепления - (а7,4); крючок+штыковой замок
Комплектность - 1 щетка
Применение: LADA Largus, Renault Logan, BA3 2108-2115, BA3-2123 «Chevrolet Niva», ГАЗ-3302 «ГАЗель», 2108-5205070, 288907150R, 3397009081, 6001550815.


M3268-3730

Мотор омывателя

Напряжение, В - 12

Применение: BA3 2104-07, ГАЗ 24, 3102.


TA075208100

Насос омывателя

Напряжение, В - 12
Давление, КПа - 137

Применение: ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (10-)/NEXT (13-).


WB-1350-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная

Длина, мм. - 350
Тип крепления - (а7,2); крючок
Комплектность - 1 щетка

Применение: BA3 2101-2107, DAEWOO Matiz, Nissan Tiida, Nissan Note, 2101-5205070, 3397008638, 119835.


WB-1600-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная

Длина, мм. - 600
Тип крепления - крючок
Комплектность - 1 щетка

Применение: BA3-1118, BA3-2190, LADA Vesta, Ford Transitz, Mitsubishi Lancer, 1125931, 1714328, 85222-20460 .


WB-1450-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная

Длина, мм. - 450
Тип крепления - крючок
Комплектность - 1 щетка
Применение: LADA Vesta, Hyundai Accent, Renault Megane, АЗЛК 2141 «Москвич», 2141-5205180, 3397008532, 96910780 .


WB-1410-P

Щетка стеклоочистителя
бескаркасная

Длина, мм. - 410
Тип крепления - (а8,0); крючок
Комплектность - 1 щетка

Применение: BA3-1118, BA3-2190, Ford Fiesta, Ford Fusion, ГАЗ «Волга», 3110-5205900, 3397008530, 1118-5205072.


2110.5205900

Комплект щеток

Длина, мм. - 500
Тип крепления - 2 адаптера под перо + 2 адаптера под рычаг
Комплектность - 2 щетки с графитосодержащей резиной
Применение: Ветровое стекло: BA3 2110-2112, 2120, 2123 «Chevrolet Niva», Иж 2126. Заднее стекло: BA3 2112.


2108.5205900

Комплект щеток

Длина, мм. - 500 | Тип крепления - под перо
Комплектность - 2 щетки с графитосодержащей резиной
Применение: Ветровое стекло: BA3 2108-21099, 1111 «Ока».


WB-U-1350-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 350
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка


WB-U-1450-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 450
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка


WB-U-1400-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 400
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка


2115.5205900

Комплект щеток

Длина, мм. - 500
Тип крепления - 2 адаптера под перо + 2 адаптера под рычаг
Комплектность - 2 щетки с графитосодержащей резиной
Применение: Ветровое стекло: BA3 2114, 2115, ГАЗ 3302 «ГАЗель», 2705 «ГАЗель-фургон», 2217 «Баргузин», 2752 «Соболь», ЗИЛ 5301.


WB-U-1650-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 650
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка


WB-U-1550-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 550
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка


WB-U-1480-P

Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 480
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка

WB-U-1600-P


Щетка стеклоочистителя
универсальная
бескаркасная

Длина, мм. - 600
Тип крепления - 10 адаптеров
Комплектность - 1 щетка

2108.5205065


Рычаг

Длина, мм. - 390
Тип крепления (профиль) - перо
Комплектность - 2 рычага
Применение: ВАЗ 2108, 2109, 21099, 1111 «Ока».

271.5205800


Рычаг

Длина, мм. - 505
Тип крепления (профиль) - перо, новый образец
Комплектность - 2 рычага
Применение: КАМАЗ.

68.5205300


Рычаг

Длина, мм. - 389
Тип крепления (профиль) - перо
Комплектность - 2 рычага
Применение: ГАЗ 3102, 31029, 3110 «Волга».

2101.5205900


Комплект щеток

Длина, мм. - 330 | Тип крепления - под перо
Комплектность - 2 щетки с графитосодержащей резиной
Применение: Ветровое стекло: ВАЗ 2101-2107, 2121, 21213.
Заднее стекло: ВАЗ 2108, 2109, 2114, 1111 «Ока».

2115.5205066


Рычаг

Длина, мм. - 390
Тип крепления (профиль) - крюк
Комплектность - 2 рычага
Применение: ВАЗ 2114, 2115, Иж 2126.

27.5205700-02


Рычаг

Длина, мм. - 505
Тип крепления (профиль) - перо, старый образец
Комплектность - 2 рычага
Применение: КАМАЗ, до 1996 г. в.

2110.5205065(66)


Рычаг

Длина, мм. - 485+475
Тип крепления (профиль) - крюк
Комплектность - 2 рычага
Применение: ВАЗ 2110-2112.

70.5205300


Рычаг

Длина, мм. - 595
Тип крепления (профиль) - крюк
Комплектность - 2 рычага
Применение: ГАЗ 3302 «ГАЗель», 2705 «ГАЗель-фургон», 2217 «Баргузин», 2752 «Соболь».

2101.5205065


Рычаг

Длина, мм. - 345
Тип крепления (профиль) - перо
Комплектность - 2 рычага
Применение: ВАЗ 2101-2107, 2121, 21213.

13.5205800-10


Рычаг

Длина, мм. - 514
Тип крепления (профиль) - перо
Комплектность - 1 рычаг
Применение: МАЗ.

Наименование	Артикул	Применение
Моторедуктор стеклоочистителя	A3397020383	MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC.
Мотор стеклоочистителя	M3268-3730	АЗ 2104-07, ГАЗ 24, 3102, Москвич, ЗАЗ, УАЗ.
Мотор стеклоочистителя	M3268Б-3730	КАМАЗ, МАЗ, БелАЗ, ЛАЗ.
Щетка стеклоочистителя универсальная бескаркасная	WB-U-1330-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная бескаркасная	WB-U-1530-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная бескаркасная	WB-U-1700-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1330-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1350-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1400-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная бескаркасная	WB-H-1410-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная бескаркасная	WB-H-1450-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1530-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1550-P	универсальная
Щетка стеклоочистителя универсальная гибридная	WB-H-1600-P	универсальная

ДОМКРАТЫ



T90204

Домкрат гидравлический, бутылочный, 2 т., 148-278 мм.



T90204S

Домкрат гидравлический, бутылочный, в кейсе, 2 т., 148-278 мм.



T90304

Домкрат гидравлический, бутылочный, 3 т., 178-345 мм.



T90304S

Домкрат гидравлический, бутылочный, в кейсе, 3 т., 178-345 мм.



T90404

Домкрат гидравлический, бутылочный, 4 т., 178-345 мм.



T90404S

Домкрат гидравлический, бутылочный, в кейсе, 4 т., 178-345 мм.



T90504

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т., 195-395 мм.



T90504S

Домкрат гидравлический, бутылочный, в кейсе, 5 т., 195-395 мм.



T90603

Домкрат гидравлический, бутылочный, 6 т., 195-395 мм.



T90603S

Домкрат гидравлический, бутылочный, в кейсе, 6 т., 195-395 мм.



T91003

Домкрат гидравлический, бутылочный, 10 т., 200-375 мм.



T91203

Домкрат гидравлический, бутылочный, 12 т., 210-395 мм.



T91603

Домкрат гидравлический, бутылочный, 16 т., 225-415 мм.



T92003

Домкрат гидравлический, бутылочный, 20 т., 235-430 мм.


T93007

Домкрат гидравлический, бутылочный, 30 т., 255-415 мм.


SX612

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т., 130-300 мм.


SX604

Домкрат гидравлический, подкатной, 2,5 т., 140-380 мм.


SX630

Домкрат гидравлический, подкатной, 3 т., 135-385 мм.


SX-02A

Домкрат ромбический, 2 т., 110-420 мм.


SX-02B2

Домкрат ромбический, 1,5 т., 110-390 мм.


TA82001

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т., 85-330 мм.


SX610

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т., 130-300 мм.


SX612S

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т., 130-300 мм., в кейсе


SX604S

Домкрат гидравлический, подкатной, 2,5 т., 140-380 мм., в кейсе


SX630S

Домкрат гидравлический, подкатной, 3 т., 135-385 мм., в кейсе


SX-02F

Домкрат ромбический, 1 т., 105-350 мм.


T83003C

Домкрат ромбический, 3 т., 130-410 мм.


TA82001S

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т., 85-330 мм., в кейсе


TF0202

Домкрат гидравлический, бутылочный, двухштоковый, 2 т., 165-410 мм.


TF0602

Домкрат гидравлический, бутылочный, двухштоковый, 6 т., 154-354 мм.


TH90804

Домкрат гидравлический, бутылочный, 8 т., 200-370 мм.


TH93204

Домкрат гидравлический, бутылочный, 32 т., 255-415 мм.


TRA8485

Домкрат реечный, 3 т., 110-1030 мм.


TF0402

Домкрат гидравлический, бутылочный, двухштоковый, 4 т., 150-345 мм.


TF0802

Домкрат гидравлический, бутылочный, двухштоковый, 8 т., 156-356 мм.


T90804D

Домкрат гидравлический, бутылочный, 8 т., 200-370 мм., в кейсе


TH95004

Домкрат гидравлический, бутылочный, 50 т., 285-465 мм.


TRA8605

Домкрат реечный, 3 т., 125-1330 мм.

Наименование	Артикул	Параметры
Домкрат гидравлический, бутылочный	TF1002	двухштоковый, 10 т., 225-560 мм.
Домкрат гидравлический, бутылочный	TF1202	двухштоковый, 12 т., 230-565 мм.
Домкрат гидравлический, бутылочный	TF1602	двухштоковый, 16 т., 232-567 мм.
Домкрат гидравлический, бутылочный	TF2002	двухштоковый, 20 т., 235-570 мм.
Домкрат гидравлический, бутылочный	TF3202	двухштоковый, 32 т., 250-530 мм.
Подставка опорная под автомобиль	EBJ0301	3т, 305-435 мм (комплект 2 шт)
Подставка опорная под автомобиль	EBJ0601	6т, 410-615 мм (комплект 2 шт)
Подставка опорная под автомобиль	EBJ1201	12т, 495-765 мм (комплект 2 шт)

БЕНЗОНАСОСЫ



1118.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 1117-1119 «Калина».



21073.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ-21073 инжектор.



2108.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 2108-2110, 21213, 2123 (мотор электробензонасоса).



21083.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 2108-21099.



2110.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 2108-2110, 21213, 2123 (мотор электробензонасоса).



21101.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 2110-2112, 2170 (дв. 1.6).



2112.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 2110-2112 (со сливной топливной магистралью).



21214.1139009

Бензонасос

Применение:
ВАЗ 21213-21214i.

21230.1139009

Бензонасос



Применение:
ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva».

3110.1139009

Бензонасос



Применение:
ГАЗель, Соболь (дв. Крайслер) с обрат. клапаном. Быстросъемное соединение.

3302.1139009

Бензонасос



Применение:
ГАЗель дв. ЗМЗ 405, 406 (ЕВРО-2), штуцера с резьбой (505.1139).

сайт



www.eltra.ru

телеграм



[@eltragroup](https://www.telegram.me/eltragroup)

ООО «ПРАМО», 125130, Москва, ул. Выборгская, 22, стр. 3, эт. 1, ком. 49
Тел.: +7 (495) 782-25-10. E-mail: info@eltra.ru